杏林工程 坤

香砂消積丸　鱉甲醋炒黑丑草果青皮五灵脂香付子砂仁梹郎乾
漆烏梅肉各三钱三莪蓬朮常射香各二钱六分常山紅花全蝎威灵
仙酒蒸極細末乳酒相半調服每五分　又用鈎鈎藤

小兒乳滯及觸冷　巴豆霜龍腦各一钱胡椒朱砂各一钱右細末醋糊丸菉豆大服
交冬日取棗茱一百二十斤每朔十斤或水煎洗則明矣正月初五日二月初六日
三月初五日四月初八日五月初五日六月初七日七月初七日八月初八日九月十三日十
月初十日十一月初十日十二月初十日

治石淋　皇豆三钱炒醋木花々後二钱作末作丸茴香湯下三五丸

蜡灰四钱白石三钱半硫黃二钱知蛛末一钱三分黑金蜜陀僧一钱信石五分尾腦朱砂三分
右末太末糊作丸梧子大唐二瘧々々去知蛛末服之熱瘧々々押两耳

硫黃三戔三朔童便浸水飛車前子二戔赤伏令一戔作末蜜丸服合治疝氣上升

韋精時用方文

二

黃連清心飲 君火動相火隨而泄精

精 精宜秘密遺精夢泄属心

黃精生連蓮敗甘神 一戔 酸遠喞藕子等分每命也五丰

氣 氣生於穀合氣為諸病 胃生氣肺〻主氣

三

分忩氣飲 七情〻痞滯通利 二便清而踈快

分心蘇坦一戔半也老七角半六青陳通腹桑 苓木檳蓮麥吉辣也桂皮香附藿五千呂燈

加減法

一方無蔘藿香木香枳角檳郎吉更麥門香付蓬朮加羌活赤芍令水氣面目浮腫加猪苓澤車前木苽葶藶麥門性急加柴胡多怒加黃芩食少加砂仁神曲三焦不和加烏藥氣閉加羅蔔枳宗氣滯腰痛加木香只角氣塊加蓬朮咳嗽加吉更半夏胸膈緊加只宗香付上焦熱加黃芩下焦加山梔 反胃加沉香磨服

四 正氣天香湯 九氣作痛與婦人氣痛 正天便晦 烏陳蘇甸羌甘五 或為末鹽湯點服二戔亦佳

方解烏藥陳皮入氣分而理氣行蘇入血分而理氣乾干無入氣血用辛溫以慎

氣平肝氣行則血行經自調而痛自止矣

五 蘇子降氣湯 上氣喘促 蘇降蘇子研夏曲甸陳官朴 處七分半也歸前厚老五干呂蘇五葉

方解蘇子前胡陳皮半夏降氣行痰氣行則痰行也數藥發表

加當歸和血甘草緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元如氣虛亦有人蔘五味

六 四君子湯 真氣虛弱氣短氣少 四君御朮茯老朧一戔二分半也 加入陳半名六君

方解二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之氣味中和故名君子

加減法

痰加陳皮半夏竹瀝干汁虛勞有熱合四物湯內傷停飲目眩去加官

桂減甘草吐瀉加藿香黃芪〻扁豆泄瀉不止加訶子豆〻陽虛加附子脾胃
虛加官桂當歸黃芪胃冷加附子丁香砂仁脾困氣短加木香砂仁人參
腹脹不思食加白豆只實砂仁胸膈喘急加半夏只實枳角咳嗽
加桑白皮杏仁五味傷酒吐血加川芎乾葛山梔心煩倍參加黃芪
心煩不定加辰砂酸棗遠〻志心熱多悶茯苓蓮肉氣痛加玄胡小茴當
歸氣埋加三麦莪朮茴香附子腹痛加乾干赤芍官桂遍身疼痛加赤芍
官桂氣虛成痿加蒼〻朮黃栢黃芩外感加前胡川芎口渇加木瓜乾
葛烏梅小便不通加澤瀉木通猪苓大便不通加檳郎大黃小兒風
痰加白附全蝎細辛痘〻疹已出未成加升麻乾葛婦人難産加射香
白芷百草霜凡病後調理加陳皮〻病後虛熱加柴胡當歸升麻

七 流氣飲子 氣注痛疼 或腫脹 流氣腹旬陳苓敀的芎芪半實 風甘霜蘇烏青吉五木字引煎

神 五臟藏七神 神通七情

八 加味温膽湯 心膽虛怯 觸事易驚 涎與氣搏變生諸訂 加温便籍橘埕宗半茹入 御茯柴麥吉六甘四引煎 一名蔘柴 温膽湯

九 敀脾湯 憂思勞傷心 脾 健忘怔忡 敀脾敀龍酸炒遠木御 芪神旬木五甘三引 千三呂二

方解 血不敀脾則忘行 參芪甘朮之甘温以補脾 志茯棗仁龍眼之甘温 酸苦以補心 當敀養血 木香調氣 氣氣壯則自能攝血矣

加減法 神不寧而健忘倍山君茯神 當敀加栢子仁 合脂門 加味敀脾湯加柴胡

十 清心温膽湯 諸癇平肝解盃 清火化痰益血 清温陳半茯宗朮石茹便連炒的 敀旬麥八芎遠御六甘四干煎 一名清心分 掃膽湯二貼

十一 清心滾痰湯 癲癇驚狂 專治痰火 清滾芩將酒蒸四兩礞同焰硝煅如金色 犀角朱命沈春二錢半也 射五卜末也 水梧也和丸 朱爲衣 水下七十丸

十二 十三

血

血為氣配調氣為上調血次之
心主血脾裹血肝納血

莎芎散 衂血 莎芎 便罒芎芎三兩 清茶調下二戋

犀角地黄湯 衂血吐血及上焦瘀血面黄大便黑 犀地生晦芍念犀鎊 丹旬圄加芩連敀各戋

方解犀角大寒解胃熱而清心火芍藥酸和陰血而散肝火牧丹苦寒瀉血中之伏火生地大寒涼血而滋水以共平諸經之僭逆也

加減法

一方加當敀今表熱加柴胡黄芩鼻衂加山梔內熱甚加黄連腹痛脹或瘀血未下加桃仁紅花大黄大小腹急痛加青皮陶氏加甘草吉更陳皮紅花當敀生干煎調藕汁吐血加天門山梔阿膠蛤粉炒衂血山梔阿膠唾血咯血加山梔麥門黄栢知熟地吐紫血黑血塊胃中氣

塞加桃仁大黄

十四 茯苓補心湯（勞心吐血）

茯補的念熟望歸閏（一戔三分也）芎茯嚛
前半七陳角吉葛蘇甘五引干五㕣二

十五 清臟湯（大便下血）

清臟生旬歸（酒洗）榆八苓梔（炒黑）栢炒
七的連側栢（葉）膠六芎槐五煎

加減法

一方去阿膠加苦蔘七分腹痛脹加陳皮氣虛加人蔘白朮木香腸風加荊芥氣下陷加升麻心血不足加茯苓虛寒加炒黑干五分

十六 厚朴煎（便血及諸下血）

厚干五兩同搗爛炒黃木曲芽味
壹一兩炒黃末水糊丸梧米飲下百丸

十七 生地芩連湯（失血多眩暈不省）

生芩風念生芎敀望
芍梔芩連七徐呷下

十八 四物湯（通治血病）

四物熟芍芎敀朧（一戔二分半也）
四時各有加倍八

方鮮當敀辛苦甘温入心脾生血地黄甘寒入心腎滋血芍藥酸寒入肝脾

歛陰川芎辛温通行血中之氣

加減法

春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸春加防風夏加黃芩秋麥門冬加桂枝○燥症皮膚皺揭去川芎合生脉散加知栢天花粉陰虛腎火炎上肺燥者合二陳湯去川芎半夏加貝母瓜蔞麥門冬更潤而降之尿血加山梔滑石牛膝陰虛吐血先血後痰加貝母天花粉麥門木丹山梔大怒氣逆暴甚加蘇子陳皮沉香血虛崩漏加膠艾炒乾干懷孕喑啞不能言加硝黃一錢蜜小許沉冷時時○經水常不及期血熱也用生地加黃芩黃連白芷經水常過期瘦人血少倍敀地加黃芪甘草少佐以紅花桃仁肥人氣虛挾痰阻滞升降去地黃加參芪甘草伏令半夏陳皮香付過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛用生地加香付黃連玄胡索

五灵脂乳香没藥過期而淡色者痰多也用生地合二陳湯經水過来過断徃来寒熱如瘧合小柴胡湯經行過三五日腹中綿綿走痛者血行而滞氣未盡行也加木香梹郎經行後作痛者氣血俱虚也合四君子湯經事欲行臍腹絞痛者血渋也加川練小茴木香梹郎玄胡索經行時忽着氣惱後得心腹腰脇痛不可忍者瘀血也加桃仁紅花玄胡莪述青皮經行不止加炒阿膠地榆荊芥穗經血過多五心煩熱日晡朝加胡黃連婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼憎寒如瘧加羌活防風秦艽官桂血崩去當敀加沙參益母香付阿膠蒲黃陳皮白朮甘草赤白帯下加柴胡升麻酒炒半夏白伏蒼朮知母黃栢乾干胎死腹中加官桂白芷財香産後悪露不盡加益母桃仁蘇木産後血虛昏暈不省加人參白朮白伏令乾干香付甘草

腹中気塊加木香枳殻血積塊痛加三稜莪木官桂乾姜炒口渇煩乾加麥門乾
葛烏梅骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡小便閉澁加澤瀉木通大便不通
加桃仁大黄虚煩不睡加竹葉人参山芎心神恍惚加遠志山芎伏神辰砂血塊
作痛不可忍加三稜莪木青皮陳皮小茴香付具柴玄胡木香甘草干芎經
不下行逆經吐血加酒大黄煎八童便經信愆期以致臭朗錯妄行出去
地黄加桃仁山梔大黄甘草煎八童便經行三日後来不止加伏龍肝地榆
蒲黄〻栢側栢黄連白伏甘草梔子因氣惱加香付脾胃虚少食加白木
脉數血色紫黒為内熱加黄連黄芩脉遅血凝結者為裡寒加官桂
附子肥人有痰加半夏陳皮南星瘦人有火加山梔黄栢知母有拆盃者
加香付蒼木砂仁神曲有留滞者加桃仁紅花玄胡索肉桂先期者為

熱後期者為寒為盃為氣為痰氣虛加叁芪氣宗加只朴

十九

夢 魂魄為夢心虛則多夢〇胃氣晝行陽故目張而寤夜行陰故目瞑而寐

溫膽湯 痰涎沃心驚寤怔忡虛煩不睡 溫膽陳半伏宗念茹甸甘五引

加減法 痰火怔冲因驚悸而成加黃連山梔當敀貝母加味溫膽湯加熟地山呂仁遠志人叁五味子

瘖音 瘖音出於腎〇心為瘖音之主肺為瘖音之門腎為瘖音之根

二十

荆蘇湯 感風寒卒啞及失音 荆蘇荆穗蘇通橘紅敀辣桂石菖甸

津液 大腸主津小腸主液皆受胃之榮氣行津於上焦灌溉皮毛充宗腠理

廿

當敀六黃湯 盜汗之聖藥 當六芪念生熟敀甸芩連栢七 方解 汗出陰虛敀地以滋其陰汗出火擾黃芩栢連以瀉其火汗出表虛倍用黃芪以固其表

痰飲 痰者津液之異名潤養肢体者也痰與飲不同伏於包絡隨氣客肺膈間壅嗽者痰也聚於脾无隨氣上溢口角流出不禁者涎也惟飲生於胃為嘔吐

廿二 小調中湯 痰火及百般怪病 小調連甘薑半 黃連煎水浸甘草〻煎水浸黃連薑半赤茯各炒
病善調脾胃 相浸炒命干煎 水乾各等分四味末煮良干汁作糊丸梧子大白湯下五十丸

妙 爲 加減法 火盛作癇加南星大調中湯合八物湯用生地

廿三 瓜蔞枳實湯 痰結咯吐不出 瓜只蔞實吉苓貝炒陳尼芩梔甸
脳膈作痛 敀六縮木五甘三調竹瀝五匕干汁半匕

加減法 痰迷心竅不能言去木香
加菖蒲氣喘加桑皮蘇子

廿四 正傳加味二陳湯 食積痰導痰補 正加查望便半甸朮芎蒼八
脾消食行氣 橘苓曲七縮芽五老三引煎

廿五 二陳湯 通治 二陳半念橘 陳皮利氣甘草和中苓夏
痰飲 苓甸老五干 方解 陰濕氣順濕除痰飲自散

加減法 血虛合四物湯氣虛合四君子湯濕痰身重倦怠加蒼朮寒痰氣喘加杏仁
麻黃細辛紫蘇風痰加南星殭蚕皂角痰盛加竹瀝干汁熱痰加黃芩黃
連胃完痰火加石膏痰結吐不出加栝蔞仁血痰加麥門黃芩知母芍藥竹瀝
干汁脳中盃痰加香付朴硝脳中老痰及虛痰燥痰去半夏加貝母海粉咳

嗽白痰肺感風寒也風痰加南星吉更防風枳宗寒痰加乾干官桂食積痰
加山查神曲香附咳嗽綿痰脾胃有湿也加蒼朮白朮山查砂仁胸膈咽喉痰
氣脹痛去半夏加砂仁香付瓜蔞只宗蘇子吉更當敀貝母痰飲胸膈間
痛而有聲加蒼朮瓜蔞只宗木香砂仁當敀川芎香付青皮白芥子湿
痰流注經絡遍身腫塊骨体串痛或作寒熱加瓜蔞只角蒼朮酒芩下
羌活連翹防風當敀香付砂仁木香紅花竹瀝干汁有熱加柴胡上痛
加川芎白芷下痛加黄栢牛膝塊痛加乳香没藥頸項痛加威灵仙痰塊
流注結核俱與湿痰流注同治法俱加皂角刺引藥至毒所湿痰加蒼
朮白朮砂仁香付只角吉更熱痰去半夏加黄芩山梔只宗吉更麥門貝
母竹瀝痰火去半夏加黄連貝母竹瀝痰吼加砂仁酒痰去半夏加黄連

砂仁乾葛烏梅吉更貝母項背骨節痛疼痰氣風熱也老痰去半夏加
只實瓜蔞海石連翹香付枯芩吉更咳嗽咯吐黃痰脾胃有熱也加瓜
蔞只實吉更片芩山梔天門桑皮杏仁蘇子竹瀝脾虛生痰加白朮人參白
芍只實砂仁吉更痰喘氣急去半夏加蘇子砂仁木香茴香白芥子瓜蔞只
實酒芩羌活蒼朮當歸川芎竹瀝干汁痰症發熱咳嗽生痰去半夏加片
芩麥門五味貝母知母桑皮當歸吉更竹瀝干汁飲酒吐痰喘嗽加砂仁烏梅
食積痰加山查麥芽神曲黃連只實食積盃熱噫氣吞酸加黃芩南星
血虛有痰加天門知母瓜蔞香付竹瀝干汁帶血者更加黃芩白芍桑皮

芸

順氣導痰湯　痰順氣為先　分導次之　順導星半苓實陳便　烏旬木沉甘五干五

芝

清熱導痰湯　內傷七情痰迷心　竅神不守舍痰生　清導芩連蔞星半陳吉苓　木御七實甘五引瀝汁調

治證其證憎寒壯熱頭目昏沉氣上喘急口出涎沫

廿八

芎夏湯逐水利飲通用

芎夏芎半苓旬陳青角五朮老字千

廿九

滾痰丸濕熱痰積變生百病

酒蒸將苓八兩礞同焰硝煅如金色也一兩沉命水丸水五十梧子大四臨睡送下至咽即便仰臥令羊在咽膈之間徐徐而下漸近惡物入腹入腸方能見效

各治服法

凡喪心失志癲狂每服百丸〇中風癱癡痰感便秘常服三五十丸〇遍身筋骨疼痛未能明狀者每服七八十丸〇噯氣吞酸腦中氣塊閉塞嘔吐涎飲每服七八十丸〇心下怔忡陰陽関格變生怪證每服七八十丸〇甚喉閉赤眼每

服七八十丸○顋頷腫硬遶項結核或口糜舌爛
每服五六十丸⊕心氣冷痛如停氷塊或散入腹
中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處腫起軟浮
或痒或痛或此消彼長漸成篤疾皆係毒痰內攻
或作癰腸內疽每服七八十丸○痢疾不問赤白
或帶血塊惡物每服八九十丸○凡荏苒之疾內
外諸般雜疾百藥無效方書未嘗載其疾醫者不
能辨其證服之無不效○按此方以大黃黄芩大
瀉陽明胃中湿熱之盛礞石以墮下積痰沉香則
引諸氣上而至天下而至泉也一方加朱砂二兩

三十

為衣

方解 礞石慓悍能攻陳積伏匿之痰大黄蕩熱宗以開下行之路黄芩涼心肺以平心上借之火沉香能升降諸氣以導諸藥為使並非宗體不可輕投

控涎丹 痰飲流注作痛 一名妙應丹 甘遂紫大戟白芥子等分糊梧子大姜湯七丸晒乾臨卧干湯或温水下七丸至十丸神效

加減法 驚痰加朱砂為衣痛甚加全蝎酒痰加雄黄臂痛加木鱉子桂心驚痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索蓬朮

臟腑 臟者藏也屬陰藏精神血氣魂魄也藏而不瀉故滿而不實腑者府也屬陽化水穀而行津液故實而不滿

三十一 清肝湯 肝經血虛怒火

三十二 瀉青丸 肝實 湯 炒糖 水化

方解 羌活防風引火上升山梔龍胆大黃抑火下降川芎當歸養肝血而潤肝燥

三十三 十味導赤散 心熱口舌瘡驚悸煩渴

熱盛壅中發痛 加梔子大黃

三十四 瀉黃散 脾熱口瘡口臭 一名瀉脾散

五種蜜酒拌 微炒水煎

方解 梔子石羔瀉肺胃之火藿香辟惡調中甘草重用防風者能發脾中伏火又能于吐中瀉木也

三十五 補肺散 肺虛息不利少氣 一名阿膠散

清肝的壁芎故 旬柴八梔丹四

瀉青芎故活風膽梔特煅 等蜜炎宗大一丸竹葉

十導芩連麥半骨 神芎通生甘五干

瀉黃梔埜藿甘旬 膏八風六蜜酒炒

補肺膠珠炒 念惡牛旁子炒 糯坦兜 七甘炒五杏炒夫九煎

三十六

瀉白散 肺宗喘咳上氣 一名瀉肺散 瀉白骨桑念甘旬煎或加貝母生梔吉麥

方解 桑皮瀉肺火地骨退虛熱甘草補土生金李時珍曰此瀉肺之準繩

加減法 痰血咳嗽喉腥臭加生地牧丹麥門吉更山梔

三十七

六味地黃丸 腎水不足陰虛 六地熟八兩茱薯四兩丹澤茯三兩蜜梧溫酒盐湯 空心五七十

加減法 心氣不足及有瘀血加牧丹皮至八兩淋瀝血腫加澤瀉至八兩脾胃弱加山藥八兩遺精頭昏加山茱八兩痰火及水不清加茯苓八兩腎無邪水而有遺瀉者去澤瀉茯苓加茯神三兩益知五味麥門各二兩陰虛燥熱多渴加知母黄栢如中寒少食易泄者去知栢

加炒黑乾干五味心腎不交消渴引飲加五味麥門
虚勞加紫河車一具腰痛加鹿茸木果續断老人夜
多小便加益知去澤瀉減茯苓老人下元虚冷胞轉
不得小便膨急切痛倍澤瀉遺精去澤瀉虚火耳聾
加知栢遠志菖蒲小兒遺尿加破故紙益智仁人參
肉桂小兒鶴節加鹿茸牛膝人參小兒解顱加人參
小兒亶顖腎經虚熱耳内生瘡或肌肉消瘦骨節皆
露加鹿茸牛膝一兩五味四兩

八味丸

命門火不足陽虚

八味六味合官附一兩加五味子名腎氣丸服如六味

加減法

陽虚腰軟不能運用加當故鹿茸續断木瓜腎虚冷淋茎中痛炭加車前牛膝煎服小便不禁

減澤瀉附子倍山茱萸加五味杜冲
故紙○加減八味丸去附子加五味

三十九

平胃散 脾胃不和能瀉土氣之敦阜

平胃蒼念陳照一钱四分厚旬甘六引煎

諸治證 脾胃不和不思飲食心腹脹痛嘔噦惡心噫氣呑酸而黃肌瘦怠惰嗜卧常多自利或發霍乱及五噎八痞膈氣反胃等證

方解 蒼朮燥湿強脾厚朴散滿平胃皮理氣行痰甘草和中補土泄中有補也

加減法 吐利轉筋腸痛脉弦木克土也加木瓜脉緩腹痛自利加肉桂呉吏胃氣下陷加升麻柴胡蒼朮有積加山查麥芽只実黃連木香痢疾加黃連木香檳榔宿食呑酸加香附砂仁神曲麥芽山查黃連山梔

四十

異功散 脾胃虛弱不思飲食腹痛自利

異功御朮茯陳甘旬引煎

四十一

導赤散 小腸小熱便不利

導赤生通甘稍旬竹葉七片

方解 生地涼心血竹葉清心氣木通瀉心火入小腸甘草稍達腎莖而止痛

小便 即泌別之水液滲入膀胱而出者也

四十二

八正散 膀胱熱積小便癃閉不通

方解 木通燈心瞿麥降心火入小腸車前清肝火入防胱梔子瀉三焦火大黃碿石瀉火利水之捷藥
扁蓄利便通淋甘草稍入莖止
痛必上下通利水乃下行也

八正将通瞿蓄碿
梔車甘旬燈圍空

四十三

只縮二陳湯 痰隔中焦上下關格不通

只二實旬芎八縮茯貝陳莉蘋子
蔞厚便七木沉五甘三干瀝煎調

四十四

必效散 通治一切淋

必效歸生苓碿滕梔麥角蓄
通母炒酒栢七甘五燈圍空心

四十五

水火分清飲 通治赤白濁

甘五酒水
相半空

水分苓旬益仁智草蘚石
菖猪車澤朮陳角升七

四十六

宣氣散 癃閉急痛

宣氣稍柑通晦梔念冬
葵子碿旬末念燈心湯

調下

四十七

胃風湯 腸胃湿毒腹痛泄瀉下如豆汁或下瘀血

大便 即泌別之澤滲入大腸而出穀道者也

棋皮 辣甘旬栗 米一撮

胃風御术
苓芎敀的

四十八

胃苓湯 湿盛泄瀉腹痛水穀不和

五引 煎

胃苓蒼厚陳猪澤
术苓的旬官五甘

四十九

三白湯 大人小兒一切泄瀉

山藥

三白术的茯望老
五虛加人蔘蓮肉

五十

薷苓湯 夏月泄瀉欲成痢

薷苓澤坦猪术苓
薷連厚扁旬甘五

加減法 保元無黃連有木通滑石◎內熱心

煩加黃連山梔子調辰砂末虛加人參為

妙

五十一

六神湯 肺腎俱虛泄瀉 一名木香散 六神蔻破朮茯垩木老七

引空

五十二 真人養臟湯 赤白痢及諸痢久痢 亦治虛寒脫肛久痢 真養臟句甘九的八木七訶六官肯歸术蔻三空心

脫肛由于虛寒參术甘草以補其虛官桂肉久以溫其寒木香

方解 調氣當歸和血芍藥酸以收斂訶子肉罌粟角澀以止脫

五十三 導赤地榆湯 赤痢及血痢 槐句膠荊八老五空

導炒地歸酒洗榆甘芍炒苓連酒炒

膿血痢後重

五十四 導滯湯 腹痛作渴 導滯的念条連歸

句將七木檳心甘三空心

加減法 一方無肉桂甘草有只角○大黃芍藥甘草和中止腹痛惡熱

痛加黃芩惡寒痛加姜桂以木香檳榔行氣除後重氣分

加只角滑石寬腸血分加當歸桃仁和血以秦光皂子去腸風黃芩黃

連清熱毒白术陳皮調胃茯苓澤瀉滲濕山梔只實消積嘔吐加石

羔陳皮山梔姜汁痢已後重不解去檳只加条芩升麻虛者減芩連

大黃氣虛加白术黃芪砂仁血虛加芎䓖阿膠側柏葉炒乾千如而

病後重窘迫甚者倍大黃加芒硝痞滿

氣不宣通加只實葳蔞下血加黃柏

五十五 倉廩湯 噤口痢心煩 手足熱頭痛

五十六 寧胃散 赤白熱痢 一名苓連芍藥湯

五十七 調中理氣湯 虛痢氣弱困倦

五十八 香連丸 赤白膿血痢 腹痛一切諸痢

五十九 甲己湯 小兒泄瀉 腹痛

六十 通幽湯 大便難涸 以辛潤之

六十一 和血調腸湯 大便燥結不通

六十二 調導飲 婦人產前後 大便不通

倉廩活柴獨前杏芎苓角皆

連甘句藕（蓮子）七（枚）薄少（許）倉（陳米）三百引

寧胃的念苓連角木

望陳句老五煎

調理的木角檳句

倉陳八厚七朮五

香連連（一兩）萸命（水沉宿同）炒去萸

木春醋糊（梧子大）空米（飲下）二三十

的生（半半）炒甘（半半）生炙句

燈團糯炒黃二百立

通幽非桃敀翌生熟

七老紅三檳朮五調

和潤非桃麻仁翌將

熟敀（桃仁）生甘五紅三

調導芎敀風角

朧甘（一錢二分半）三引空心

六十三 消風散 諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚麻痒

頭 爲天谷以藏神

消風荊甘芎喉茯蚕芎風 藿活蟬五陳厚三細茶撮

方觧 羌活防風川芎荊芥治頭目項背之風殭蚕蟬退散咽膈皮膚之風藿香厚朴去惡散滿參苓甘陳補正調治

加減法 赤白癮疹寒加官桂暑加黄芩柴胡濕加蒼朮茯苓風熱咽喉腫痛加薄荷玄參全蝎

六十四 養血祛風湯 婦人頭風肝虛風襲

養祛芎皈芐生乾地風荊活半 藁本膏蔓半旋覆甘五引煎

六十五 清痰祛眩湯 肥白人頭眩眼火暈倒者名痰暈

清祛星半酒炒天麻蒼芎陳茯桔 角烏芩活八甘三干瀝汁竹調

六十六 清上蠲痛湯 一切頭痛

清蠲芩元酒炒歸酒洗故麥獨芷活芎 風蒼句菊蔓五辛甘三干

加減法 左邊痛加紅花七分柴胡一錢龍胆七分生地一錢右邊痛加黄芪一錢乾葛八分正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅加天麻五分半夏山查只實各一錢頭顛痛加藁本大黄一錢風入腦髓而痛者加天門蒼耳一錢木瓜荊芥五分氣血両虛

廿七 滋陰健脾湯

臨事不寧眩暈嘈雜此心脾虛怯
有痰飲作眩暈之仙劑也

滋陰朮望陳半茯句敀的半
七㖦神麥遠五芎甘三引煎

此治氣血虛損
常有自汗加黃芪一戔
半入參白朮生地一戔

廿八 半夏白朮天麻湯

脾胃虛弱痰厥頭痛嘔吐眩暈

半白陳半芽望朮句曲句蒼
㖦芪麻茯澤五姜三栢二酒洗下五

方解

痰厥非半夏不能除風虛非天麻不能定二朮燥濕益氣參芪補中瀉火陳皮升陽調氣苓澤瀉熱導水而芽化滯助脾乾干以滌中寒黃栢以瀉在泉少火也

廿九 芎辛導痰湯

痰厥頭痛

芎導半念芎辛星
陳苓句角甘五干

卅 清上瀉火湯

熱厥頭痛

清瀉柴句活入苓母酒洗栢芪老五生建酒洗
藁本升風蔓敀蒼辛荊穗芎甘三紅二煎

七十一 選奇湯 眉棱骨痛不可忍

選奇風活羌念
庄酒炒苓芷干煎甘句

面 為諸陽之會故耐寒病專屬胃隱或
風熱乘之面腫或鼻紫粉刺癮疹

七十二 升麻胃風湯 胃風 其證飲食不下形瘦腹大
面腫 惡風頭多汗膈塞不通

升胃非念甘芷芷坦故葛蒼句
不去節 黃五柴本活柏草三豆久蔓二引頁

七十三 犀角升麻湯 胃經風熱毒

犀升犀芷升活風 食後臨卧服
句芎脂白附子芷苓甘五

七十四 清上防風湯 風熱毒頭面
生瘡癤

清防風句翹吉芷八芎芩七 庄一酒炒
荊梔酒洗連角薄五甘三瀝煎調五匕

眼 為臟腑之精○目屬肝分而言之白屬肺黑屬肝上下瞼屬
脾內外皆屬心瞳人屬腎○眼無寒病有風熱有虛

七十五 滋腎明目湯 血少神勞
腎虛眼病

滋明芎故的生熟句哲吉 食後服一團
梔連芷蔓菊甘五茶撮燈

加減法 熱甚加龍胆柴胡腎虛加知母黃柏風熱壅
盛加荊芥防風ニ熱紅腫加連翹黃芩

七十六 洗肝明目湯 一切風熱眼赤腫痛
洗明芎皈芍尾生膏芩連荊風 食後
栀活翹蔓薄蒺蟬草決吉菊甘五
加減法 痛不可忍加川芎烏煨翳障加蒺藜木賊去芍藥風熱
肝火甚加龍胆柴胡去薄荷大便實加大黄川芎吉更

七十七 清翳散 翳膜遮睛
清翳炉甘石馬骨牙硝硼砂五炒
腦五里末和乳納乳汁眼

七十八 四物龍膽湯 眼赤腫痛暴作雲翳
四龍芎皈芍苄閏生乾一錢三分
活風入膽防己六煎

七十九 石決明散 肝脾熱眼赤腫痛翳膜
石決兩決一兩活栀賊箱芍 一名大決散
命将荊春木每念麥門陽調

八十 八味還睛散 内障諸瘢障翳昏花
八還草決微炒一兩蒺風賊栀甘命 菊花陽
蟬箱春木每念麥陽調下 亦可

八十一 抑青明目湯 婦人怒氣傷肝眼目昏暗
抑明皈的苄术白芍芩陳半
胆柴連栀丹皮甘七引

八十二 洗眼湯 暴赤眼
洗眼皈連句芍風五杏四
水半鍾入乳少蒸過澄清洗五 乘温點日四次

八十三 祛風淸熱散 暴發眼腫如桃赤澁難開

祛淸歸芍芎生連芩梔翹
薄風荊活杏角芷甘燈量 其爻分

加減法 腫痛加大黃芒硝 風熱加蔓荊子牛方子 烏珠痛加天麻川烏犯眼加蒼朮朱砂 眼生翳障加白蒺藜 眼目被人打傷青腫加大黃 杖瘡腫痛未破憎寒壯熱 或打撲氣血功加大黃桃仁

八十四 蔓荊子 腎經風熱耳痛出膿或鳴或聾

耳 者腎之竅 腎和則聞五音 肺貫耳亦聽聲 若傷勞氣血兼受風邪 損腎精脫耳鳴而聾

蔓荊蔓前生菊苓麥
桑芍通木甘乙引煎

八十五 滋陰地黃湯 色慾動相火致右耳聾 亦治大病後聾

滋地熟萸(鹽酒炒)茱著的芎故
八丹澤母柏服石遠六 空服

鼻 者肺之竅 知香臭者心 心肺和知香臭 病則不利

八十六 升麻湯 肺風瘡鼻齇

升麻陳甘白蒼葛杏七升七芍將 酒蒸
五半苓芷故三角姜二干燈撮

口舌 心脾脉繫舌而主口脣 諸經皆會於口而知五味 心熱舌破生瘡 肝壅出血 脾閉白胎 法治見傷寒

八十七 回春凉膈散 三焦火盛 口舌生瘡

回凉翹坦芩連梔吉
角故生薄芍甘七煎

八十八 清胃瀉火湯 三焦實熱口舌生瘡 喉齒耳面腫痛

清瀉翹吉芩連梔玄升
生葛七薄五甘三煎

八十九 龍石散 口舌生瘡 咽嗌腫塞

龍石寒三朱春〻腦二分
末糝患處日三五次

牙齒 骨之餘屬腎〻衰則齒豁精盛則腎虛則動○齒根曰
齦上齦屬胃喜寒惡熱下齦屬大腸喜熱惡寒○熱
痛怕冷水冷痛怕熱
水風痛不怕冷熱

九十 清胃散 胃熱牙痛 喜冷惡熱

清胃升念丹 微冷
奎歸生連句 服

方解 黃連瀉心火亦瀉皮火丹皮生地平血熱當歸引血歸經石羔加入瀉陽
明之火升麻升陽明之清火按古人治血多用升麻上升藥終不可輕施

加減法 一方加防風荊芥石羔○牙頰顋半邊痛者加防風白芷羌活細辛
牙齦脫而血出者加扁栢葉黃芩梔子荊芥虛損人牙痛者加黃
栢知母人參甘草滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄參芍藥醇酒厚味唇齒
作痛或齦潰爛連頭面頸項作痛加犀角連翹甘草小兒牙疳者乳母服
加天花粉玄參白芷痛甚加石羔細辛酒大黃〻芩細茶

九十一

咽喉 咽者胃系通地以嚥物喉者肺系通天以喉氣〇會厭管于咽喉上司開闔

甘吉湯 火陰客吉三甘一剉命徐服

痰咽痛 或加悪鼠粘子茹句乇烏妙

九十二

必用方甘吉湯 風熱咽喉腫必方吉念甘

痛或喉痹 荊風芩薄句

九十三

清火補陰湯 虛火上升喉清補玄念的熟句芎

痛閉生瘡 敀母栢粉甘七瀝調 便炒天花

徐ミ服之

或加玄蔘

頸項 前日頸後日項督與肪胱爲表裏太陽

感風湿頸項強痛口噤身腰反張爲痓病

九十四

回首散 頸項筋回轉不得 回首烏順両活瓜

背 者胸中之府背曲肩随胸将懷

三合陽背心一 三合烏藥順氣散

點痛 二陳陽香蘇散加活蒼

脑者呼吸之所経飲食之所過或一失節則疾病邪氣交至於脑中乃有病之兆故謂脑

九十五 手拈散 九種心痛 心脾痛

果索靈没酒二三戋 諸 右極細末

九十六 柴梗半夏湯 痰熱感脑 痞脇痛

柴半柴念苓半吉角 口燥渴去半夏痰在脇下

姜旬青杏八甘四千 加白芥子或竹瀝下汁亦妙

九十七 行氣香蘇散 内傷生冷外感 風寒脑腹脹痛

行氣陳麻夏烏芎蘇

活角蒼黄甘旬千

加減法 外感風寒加葱白内傷飲 食去麻黄加山查神曲

九十八 桔梗枳殼湯 痞氣脑滿不 利煩悶欲死

角吉念甘旬千五 一名只夏湯

加減法 遇寒咳嗽寒包熱也加麻黄防風 杏仁陳皮紫蘇葉木通黄芩

乳 男以腎爲重女以乳爲重上下不同性命之根也○女屬陰陰極上衝故乳房大而陰戶縮男屬陽陽極下降故陰莖垂而乳頭縮

九十九 通乳湯 氣血不足 乳汁澁少

通乳猪四草芎一穿昭丘炮甘黄旬 水五升煎半取汁分三服更葱湯洗 頻乳房

一百 清肝解鬱湯 肝臟鬱火傷血乳房結脹

清解故朮旬貝苓的熟
梔七咿柴丹陳芎甘五

百一 加味芷貝散 乳癰腫硬作痛

加芷芷貝粉穿故
刺銀蔞節旬酒水

腹 臍上曰大腹屬太陰臍下曰小腹屬厥陰當臍曰臍腹屬小陰

百二 厚朴溫中湯 客寒犯胃心腹虛冷脹痛

厚溫㷮念厚陳望
苓草七木老五引

方解 乾下草久辛熱以散其寒陳皮木香辛溫以調其氣厚朴辛溫以散滿茯苓甘淡以利溼甘草甘平以和中寒散氣行痛脹自已矣

百三 芍藥甘草湯 腹痛通治

的動老念

方解 甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土酸以收之甘以緩之

加減法 脈弦傷氣加苓洪傷金加芍脈緩傷水加桂枝脈濇傷血加故脈遲傷寒加乾下臍下痛加熟地黃

百四 治妥湯 綿綿腹痛脈沉遲者寒痛

治妥傻望陳角厚莲縮旬
桂枝 姜柳良七木五甘三干煎

百五 活血湯 腹痛不移處是死血

活血帰芍桃丹索烏便角旬芎七紅木官五甘二干

腰 者腎之府諸經貫腎絡腰脊房勞傷腎痛最多又風寒湿多而風熱少不可純用涼藥及純用參芪補藥久則必用杜開之脇又然

百六 獨活湯 挙重勞傷或挫閃墜落腰痛如折

獨活故翹羌活獨風澤官旬防桁将甘五桃九粒酒水塩

脇 脇脈屬肝胆邪流於両脇爲諸脈脇痛△肝苦急是有餘急食辛以散之川芎蒼朮青皮是也

百七 枳角煮散 七情傷肝両脇脅痛

只煮角念辛吉風芎旬葛七甘五引

皮 皮毛屬肺

百八 開結舒經湯 婦人七情六鬱氣滞經絡手足麻痺

開舒蘇陳便烏芎蒼活星半帰八柳甘四干瀝汁調

百九 清肌散 癮疹或赤或白瘙痒

清肌荊敗防毒去蓼散加天麻薄蟬各一キ干三斤

百十 犀角消毒散 丹毒及痂疹癮疹

犀消悪動荊風念甘旬牽望磨汁調

手 四肢爲諸陽之本手掌以候胃．

子薑黃 海皮

百十一 舒經湯 絡臂痛不擧 氣血凝滞經

舒經片念歸桐术芍句 一名通

活甘五干沉汁少許調 氣飲子

百十二 半夏苓术湯 痰飲臂痛不擧

半苓半蒼皇片芩酒炒术星便

七陳苓五威甘三干五

足 領髀股膝 髕腨脛腕

百十三 檳蘇散 風湿脚氣腫痛拘攣 用此疎通氣道

檳蘇蒼念便蘇陳梹

瓜活膝旬甘五干三蔥三

百十四 當歸拈痛湯 湿熱脚氣腫痛 亦治脚瘡

當拈活茵酒炒蔘苓老旬母知澤苓猪

术防六斷苦升葛防蒼四空心

方解 羌活通閃節防風散流湿苦蔘苓茵知母以泄湿熱當帰以和氣血升葛助陽而升清苓澤瀉湿降濁參甘二朮補正固中使苦寒不傷胃疏泄不損氣刘宗厚曰此方東垣本治湿熱脚氣後人治諸瘡

百十五 大防風湯 鶴膝風

大防熟芪术風防的沖芪 一方無羌活

旬附芎膝斷活甘五引煎 加茯苓

諸治證 患痢後脚痛瘦弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯腊但存皮骨如鶴膝之節拘攣踡卧不能屈伸用此祛風

百十六 清熱瀉濕湯

順氣活血
脉壯筋骨

湿熱脚氣
腫痛諸症

清瀉蒼栢益酒炒甸蘇芍瓜澤
通防梹角僊活廿七壶

加減法 痛加木香腫加大腹
皮熱加大黄三連

百十七 獨活寄生湯

肝腎虛弱脚膝
偏枯緩弱冷痺

獨寄獨敀的寄生秦七熟芎㪽茯
膝冲光辛風官五甘三千壶

加減法 一方加附子歷節風并肺氣
如乳香没藥酒糊丸服

前陰 屬宗筋、、謂陰毛中
橫骨上下之竪筋

百十八 當歸四逆湯

瘰疝臍
下冷痛

當四敀坦附官茴司的
柴九練秦苓七澤五壶

百十九 蟠葱散

脾胃虛冷心腹胷脅
膀胱小腸腎氣作痛

蟠葱蒼甘甸棱蓬茯青七
縮丁香灯皮梹五姜官秦三葱一基

百二十 龍膽瀉肝湯

肝蔵湿熱陰挺
腫脹湿痒出膿

龍瀉澤胆柴甸車通
苓生帰梔苓甘五壶

方解 龍胆柴胡瀉肝胆之火黃芩山梔瀉肺與三焦之火熱以佐之澤瀉之腎經之湿木通車前瀉小腸膀胱之湿以佐之歸地養血補肝甘草緩中益胃不令苦寒過于泄下也

百三十一 茴香安腎湯 左邊偏墜丸如雞鴨子大

茴安附木茯茴破梹烏便縮 枝核 荔八柏澤六木香四朮甘二 山午 空心

百三十二 烏附通氣湯 新久疝病四氣七情疝皆效

烏通烏便故的查橘甸 山午 朮七澤芩五楮木甘三 空心

加減法 痛甚加梹榔 脉沉細惡寒加呉茱萸

後陰 肛門者大腸之下截也曰魄門言大腸爲肺之府肺藏魄故曰魄門亦爲五臟使水穀不得久留以傳送也

百三十三 涼血地黃湯 腸澼射血

涼地母柏 芩 熟歸槐青七

百三十四 秦艽蒼朮湯 湿熱風燥合而爲痔

秦蒼艽皂 燒存 桃 泥 甸 蒼風七 柏 酒 洗五 故洗澤 梹 末 三將二

諸治證與煎法 湿熱風燥合而爲痔其腸頭成塊者湿與熱也作大痛者風也大便秘結者燥也此藥神效 右除梹榔桃仁皂角仁外餘藥則剉作一貼水三盞煎至一盞

二分去滓入三味末再煎至一盞空心熱服以美饍壓之一服即愈

風濕生痰痰生熱熱生風風者百病之長善行數變○初覺食指次指麻木不仁或不用者三年內必中風之候也宜服預防藥

百三十五

小續命湯　宰中風初中無汗表實不省　小續風麻望防己肉的芩杏時芎黃甘旬炒五干名

方解　麻黃杏仁湯也治寒桂枝芍藥桂枝湯也治風參甘補氣芎芍養血防風治風淫防己治濕淫附子治寒淫黃芩治熱淫故為治風聖劑劉宗厚曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以為昂按此方今人罕用然古今風方多從此方損益

加減法　一方無附子防己加當歸石羔○太陽中風無汗惡寒倍麻黃防風杏仁有汗惡風倍桂枝芍藥杏仁陽明中風無汗身熱不惡寒倍桂枝黃芩加葛根一錢四分太陰中風無汗身涼倍附子甘草加乾干七少陰中風有汗無熱倍桂枝附子甘草六經混淆繫於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁加羌活一錢連翹一錢半○熱者去附子用白附子筋急語遲脉弦倍人參加薏苡當歸去黃芩芍藥以避中寒煩燥不大便去附桂倍加芍藥竹瀝日久大便不得胸中不快加只角大黃言語蹇澁手足顫掉加石菖蒲竹瀝口渴加麥門冬栝蔞天花

粉身疼發搐加羌活煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃舌燥去桂枝附子加石羔

百二十七 養榮湯 風中血脈無內外形證但口不言肢不舉

養榮芎敀的生麥遠石陳烏茯實連風活羌半星甘六下竹茹一泥

百二十八 踈風湯 風中腑手足不仁先宜解表後用愈風湯

踈風芎敀苓半陳烏便羌活風入辛柳甘三干

百二十九 滋潤湯 風中臟二便閉澁先宜通利後用愈風湯

滋潤生敀角枳厚將麻仁杏旬活七紅三酒焙

百三十 愈風湯 臟腑俱中先服本藥後用調藥

愈風啣木坦茯陳半敀旬實風活七芎五甘三干白

百三十 腎瀝湯 腎藏風言語蹇澁

腎羊具生一千二磁如碎豆戈一七水一斗煮取五升乃入玄的茯一各二兩五分春苓芎味心敀啣風甘一骨五錢屑煮三取三升分三服

百三十一 地黃飲子 中風舌瘖足痱

地黃熟戟巴茱蓯斛遠味麥茯旬焨官石五引薄少屯

方解 熟地以滋根本之火桂附蓯蓉巴戟以返真元之火山茱石斛平胃溫肝遠苓菖蒲補心通腎麥味補肺以滋水源水火既交風火自息矣劉河間曰中風非外中之風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能除之故卒倒無知也治宜和藏府通絡經便是治風醫貫曰

痰涎上壅者水不敀元也面赤煩渴者火不敀元也惟桂附能引火敀元火敀水中則水能生木〻不生風而風自息矣

百三十二 資壽解語湯 風中心脾 舌強不語

資 解 羚羊(炒) 辣 桂皮 句 活 甘 虎 七分半

風(炒) 酸 麻 五 瀝汁調

百三十三 理氣祛風散 中風 喎斜

理 祛 両 活 陳 青 角 星 半 烏 麻

吉 芎 芷 荊 風 的(酒炒) 甘 六 干 五 煎

百三十四 加減潤燥湯 左半身不遂 屬血虛死血

一名愈風潤燥湯

加 潤(酒洗) 的(酒炒) 令 敀 坦 芎 茯 朮 星 半 麻 句 生 甝 陳 (酒炒 干炒 薑水洗)

膝 苓 酸 八 桃 活 風 辣 六 紅(酒洗) 老 四 栢(酒炒) 三 瀝汁調

加減法 手不遂倍黄芩薄桂 足不遂倍黄芩牛膝

百三十五 祛風除濕湯 右半身不遂 屬氣虛濕痰

祛 除 朮(酒炒) 坦 茯 敀(酒洗) 陳 芍 半 蒼 烏 角 活

連 芩 句 断 芎 吉 風 八 芷 七 老 五 干

加減法 身痛加薑黄 脚痛加牛膝防己威靈仙

百三十六 滌痰湯 痰迷心竅 舌強不語

滌 痰 半(干製) 金 實 星 茯 陳

句 石 断 茹 五 甘 三 干 五

百三十六

防風通聖散 風熱燥三者之總劑

防通硝桔甘坦膏芩吉七風芎歸
翹將麻黄薄芍四朮荊梔三十五

諸治證

諸風熱或中風不語暴瘖語聲不出或洗頭風諸般風搐小兒驚風積熱或瘡疹黑陷將死或傷寒疫癘不能辨明或風熱瘡疥或生白屑或鼻面生紫赤風刺癮疹肺風瘡或大風癩疾或風火盛甚為腹滿澁痛諸般風熱煩喝喘悶熱極生風為舌強口噤筋脇肉瞤大小瘡腫惡毒或熱結大小便不能并觧酒傷熱毒

方解

荊防黄薄發汗而散熱搜風梔黄大滑硝利便而降火行水芩吉石羔清肺瀉胃川芎歸芍養血補肝連翹散氣聚血凝甘朮能補中燥濕故能汗不傷表下不傷裡

加減法

眼目赤腫爛弦障瞖羞明出淚紅筋瘀血去硝大黄加甘菊細辛羌活蒺藜木賊蔓荊草决玄參蟬退獨活 自利去硝大黄自汗去麻黄 飲酒中風身熱而頭疼如破加黄連葱白 風熱上攻頭目昏眩悶痛痰喘咳嗽去麻黄芒硝加菊花人参砂仁寒水石 傷酒耳鳴加柴胡青皮枳角吉更荊芥南星 腰脇走注疼痛加芒硝石羔

當歸甘草一戔調車前海金砂末一戔破傷風汗下後通利氣血祛
逐風邪加荊芥大黃二戔調全蝎羌活末一戔小便淋閉去麻黃加滑
石連翹調木香末二戔肌肉蠕動調羌活末一戔打撲傷損肢節疼
痛腹中惡血不下加當歸大黃三戔半調乳香沒藥末二戔癰疽
惡瘡腫毒倍連翹當歸加黃連茯苓人參黃芪白芷木香金銀花
牡蠣半兩如瘡在上加當歸用酒浸蕨班熱加黃連五戔風刺去芒
硝倍芍藥當歸麥門雙解故倍滑石加
葱豉臭門黃連通聖散加酒炒黃連薄荷

百二十八 人參羌活散 中風痰 感煩熱
人羌兩活前獨風苓麻薄
芎芩角吉蔓甘七干棗寸七

百二十九 烏藥順氣散 一切風痰 疏通氣道
烏順黃陳烏殭芎芷蚕
吉角旬羌五甘三干白

方解 黃吉芎芷疏汗散邪以順表氣烏姜陳角行氣去痰以順裡氣
加殭蚕清化消風甘草協和諸藥古云氣順則風散風邪卒中當先治標

加減法 陰積、浮腫合五積散麻痺痛極合三五七散如至於二三年不能
行合獨活寄生湯日夜疼痛合左經湯凡中風一身俱麻加人參

白朮當歸川芎麥門久患癱瘓去麻黄加天麻防風羌活半夏南星木香當歸口眼喎斜加姜砂黄活防風荊芥竹瀝干汁遍身疼痛加當歸肉桂乳香沒藥臂痛加羌活防風薄桂蒼朮紫蘇背心痛合行氣香蘇散加蒼朮半夏茯苓脚膝浮腫加牛膝獨活五加皮腰痛加牛膝杜沖角茴眼眩加細辛細茶四肢冷痺加附子肉桂婦人血風加薄桂防風荊芥腹脹滿加只實氣虛汗去麻黄加黄芪皮膚燥痒加蟬退薄何

百四十 星香正氣散 氣急則肺邪盛而痰涎壅又治中惡中氣

藿正星望木歸風旬茹一撮

百四十一 靈仙除痛飲 風寒湿熱肢節疼痛

靈除黄芍旬風荊活獨威芷 酒炒 桔 一方麻黄
蒼實古苓葛芎五歸升甘三 芍藥湯

加減法 下焦加酒柏婦人加酒炒紅花腫多加枳榔澤瀉痛加乳香沒藥瘀血桃加大黄

百四十二 疎風活血湯 四肢百節流注刺痛或腫或紅

疎活芎歸威芷防栢
星蒼活柳旬紅三千五

百四十三 人參順氣散 中風氣虛喎斜癱瘓

人順黄陳芎芷木吉厚
甘旬葛虔斷姜五引薄七葉

寒
從霜降以後至春分前凡有觸冐霧霜體中寒邪即病謂正傷寒

九味羌活湯

不問四時但有頭痛骨節骨發熱悪寒無汗解表仙方

九羌風活證蒼芷芩
芎生地辛甘五引葱白一本

一名羌活冲和湯

方解 潔古製此方以代麻黃桂枝青龍各半等湯用羌活蒼辛芎芷各走一經祛風散寒為諸路之應兵加黃芩泄氣中之熱生地泄血中之熱甘草以調和諸藥然黃芩生地寒滯未可輕施

加減法 太陽證加羌活藁本陽明加升麻葛根白芷少陽加柴胡黃芩半夏太陰加蒼术厚朴少陰加吉更知母黃柏厥陽加川芎柴夏月加石羔知母服此湯不作汗加蘇葉悪風自汗加桂枝夏月去桂加芍藥汗後不解加大黃嘔逆加汗沐有痰去生地加半夏肌熱加柴胡乾葛喘而悪寒身熱加杏仁生地虚煩加知母麥門竹茹胷中飽悶加只角吉更中風行經加附子便閉加大黃有汗去蒼术加白术再不止去細辛加黃芪○陶氏冲和湯去葱白加柴胡葛根石羔黑豆

百四十五 柴葛解肌湯 陽明目疼鼻乾不眠宜解肌　柴解柴葛芩芍羌活 無赤白石 朮芷吉甸甘五干台　一名葛根解肌湯

加減法 無汗悪寒甚去芩 加麻黄夏秋換蘇葉

百四十六 白虎湯 陽明汗多煩渴脉洪大　白虎膏命母念甘七粳米半合 人蔘白虎加断甸 蒼朮白虎加蒼甸

方解 白虎西方金神此方清肺金而瀉胃火故名然必實熱方可用之或有血虚身熱脾虚作熱及陰盛格陽類白虎湯証誤投之不可救也若白虎証脉洪大有力類白虎症脉大而虚以此為辨又當小便赤者為内熱白者為内寒也

加減法 虚煩甚加麥門 裡熱大渴煩燥表熱微悪寒脉浮加人参 脉尺寸俱長而疾自汗身表如水乃陽明傳少陰加桂枝 虚煩譫語小便淋澁起臥不安加山梔 ○口燥煩渴或作赤斑加人参 湿温熱不退而大便溏加蒼朮 汗下後自汗虚熱不退加蒼朮人参 ○陶氏加人参五味子麥門冬山梔竹葉姜棗

百四十七 小柴胡湯 小陽寒熱和内熱解外邪　小柴二晦芩念 啣半甸甘五引　一名三禁湯 一名人蔘湯

方解

膽府清淨無出無入經在半表半裡法宜和解柴胡升陽達表黃芩退熱和陰半夏袪痰散逆參甘補中補正使邪不得復傳入裡也

加減法

傷寒日久不解熱必傷血故表惡寒發熱而裡未實加桂以溫血表熱而裡又燥渴畫硬加大黃以清血胃中煩而不嘔去半夏人參加瓜蔞仁渴去半夏加人參瓜蔞根腹痛去芩加芍藥脇下痞悶去台杜蠣尺實脇痛加青皮未經下而心中飽悶加桔叓心悸小便不利去芩加茯苓不渴外有微熱去參加桂咳嗽去參台加五味乾下嘔加干汁竹茹虛煩加竹葉粳米鼻衄生地茅花痰盛或喘加桑皮烏梅熱盛錯語不眠加山梔黃連黃栢少陽陽明合病口燥目疼加芍藥乾葛壞症加鱉甲過不經解晡熱已而微利加芒硝自汗惡熱譫語煩渴去半夏合白虎湯自汗惡風腹痛或寒多熱少脈弱去芩合桂枝湯血虛夜熱合四物湯去芎加麥門冬乾口燥去半夏加天花粉或貝母舊燥無津液加石羔先因房勞今遺感

寒或病後血氣未固以致咳嗽吐痰作熱晝輕夜重脈弦虛
無力合四物湯去芎加麥門知母黄栢作熱煩燥口渴不飲水脈弦
虛無力或浮散去半夏黄芩合生脈散熱入血室小腹痛晝明夜
昏妄見或寒熱似瘧合四物湯加牧丹皮男子熱入血室加生
地婦人熱入血室加當歸紅花陶氏加川芎白芍陳皮臨熱入生
艾汁三匙

百四十八理中湯 太陰腹痛 自痢不渴
理中 蔘术煨姜仓老旬
治中湯 加青陳等分

百四十九建理湯 小建中陽合理中湯加芎歸芷

加減法 寒甚腹痛拘急四肢逆冷加附子臍下動氣欲作奔豚去术
加肉桂吐多去术加生干悸加茯苓渴倍白术腹痛裡虛倍人
蔘寒乾干倍入胃虛則氣壅腹滿去术加附嘔吐不止減甘草加乾
干吐蛔去甘草加烏梅飢逆加丁香柿蒂噦逆加木香霍乱轉筋加
石羔寒濕發黄加茵蔯脾弱泄 止溺不利倍蔘术合五合散內虛腹
痛合小建中陽口吐瀉加青陳皮嘔吐更加丁香半夏生干瀉加橘皮茯
苓不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓傷寒吐利後痞欲絶

心膈高起緊痛加枳實茯苓湯更加天花酒麴炙傅熱
食不㬹血加芎△陶氏加茯陳桂羌棗入壁土一匙

百五十 柴胡養胃湯 傷寒瘧把

百五十一 人參養胃湯 加柴念苓望

親述

百五十二 三黃石膏湯 陽毒斑身黃眼赤狂叫欲走譫語脈洪大
三石膏晦梔細芩連柏望
黃句豉半合茶撮干三

百五十三 附子理中湯 中寒口噤身強直
附理御朮薑附老句
或加吳萸官故陳厚等

百五十四 酸棗仁湯 傷寒後虛煩不眠
酸棗酸念麥冬望
茯芎句姜老子煎

百五十五 五積散 風寒頭身痛四肢逆冷臍腹痛吐瀉
或內傷生冷外感
風寒並皆主之
五積蒼念黃陳
句厚吉角故的
姜茯八芷芎半
辣七甘六干葱

方解 桂麻解表散寒甘芍和裡止痛蒼厚平胃陳半行痰芎故
養血茯令利水姜芷祛寒濕角吉利膈腸一方統治多病惟善

用者変通之

加減法 腹痛或挾気加呉茱萸調経艾醋体薄有汗去蒼朮麻黄気虚ヘ去只更加参朮産後餘血流入遍身肢節腰脚痛去麻黄加人参木瓜桃仁小茴○婦人瘀血心脾痛甚加三稜蓬朮行経未盡血衝心痛加桃仁紅花経閉去麻黄加牧丹紅花寒症心痛筋縮支冷加呉茱萸小茴及

食塩少許

百五十六 人参養胃湯 内傷生冷 外感風寒

人参 蒼朮 陳 半 厚朴 十三台 苓 藿 旬 草果 老五 魚二 梅一 水煎服 令微汗

減々甚自甚解散若有餘熱以参蘇飲款々飲之

加減法 虚加附子肉桂○傷麪泄瀉加蘿蔔子○熱多加柴胡汗多去蒼朮藿香川芎加白朮黄芪飽悶去人参加青皮砂仁渇去半夏加麦門只母瀉加白朮芍薬瀉不止去厚朴草果加肉久嘔吐去草果厚朴蒼朮加白朮山薬砂仁炒米痰多去半夏草果加貝母竹瀝内熱感去半夏加黄芩長夏湿感去半夏霍香加香

薷扁豆寒
多加官桂

藿正藿蘇句朮茯腹
並陳半厚吉老五干台

傷寒陰証
頭身痛

百五十七 藿香正氣散 不分表裡導引絡經不致変通

四時霍乱

十全八

方解 藿香理氣和中辟惡止嘔蘇芷吉更散寒利膈以散表邪腹厚消滿陳半除痰以疏裡滯茯朮甘草益脾去湿以補正氣正氣通暢則邪亦有除矣

加減法 藿乱轉筋加木瓜腹痛加芍藥寒痛加官桂冷甚加乾干飲食不化心下痞悶加香附砂仁米穀不和加神曲麥芽肉食不和加山查心下痞悶加只實青皮中暑胃風香加薷扁豆時氣憎寒壮熱加柴胡乾葛外熱加麥門竹葉口渇作瀉小便不利合五苓散湿熱相搏霍乱轉筋煩渇悶乱合黄連香薷散心腹絞痛加木香頻欲登圊不通利加只角

一百五十八 不換金正氣散 山嵐瘴氣 寒熱往来 傷寒陰症 頭痛身疼 不換蒼念陳藿 厚半甘旬干台

加減法 湿多加白术茯令 頭痛加川芎白芷 潮熱加柴胡黄芩 口燥心煩加柴胡乾葛 冷利不止加木香訶子肉 久瘧疾加常山梹榔草果 痢疾去藿香加黄連只角 咳嗽加吉更杏仁五味 喘急加麻黄蘇子桑皮 身体疼痛加麻黄桂枝赤芍 感寒腹痛加乾干官桂 嘔逆加丁香砂仁 気塊加三稜只角梹榔小茴 熱極大便不通加將軍 腹脹加便角白久脳脇脹滿加實縮茂木両 足浮腫加瓜腹五加

一百五十九 香蘇散 風寒湿時気瘟疫 香蘇便蘇念蒼望 陳甘老五干葱煎 四時傷寒頭痛身疼発熱悪寒 入川芎白芷為芎芷香蘇散

加減法 一方無蒼术 頭痛加川芎細辛○芥 汗加麻黄蒼术 嗳嗽加杏仁桑皮 疹痘未成加升麻葛根 痢疾加只角黄連 瘧疾加梹榔草果 泄瀉加白术伏令 悪寒潮熱加桂枝麻黄 身疼加羌活烏藥 脳膈飽悶加吉更只角 心

百六 人參敗毒散 傷寒時氣發熱頭痛傷風咳嗽鼻塞 人敗活柴獨前吉芎苓角枳甘句干薄火許 皮人乡羌活

下痞加黄連只實有痰加半夏嘔吐加藿香半夏脚膝拘攣加木香枳椰羌活木瓜口乾加乾葛挾食加山查神曲ム川芎白芷香蘇散 入天麻地骨

湯荊芥防風

荊防敗毒散

方解 羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼去濕除痛芎柴和血升清角前行痰降氣甘吉乡茯清肺降胃補正匡邪也喻嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一俗醫減乡與他方別耶

加減法 三陽經脚氣赤腫加大黄蒼朮皮膚瘮痒加蟬退心經蘊熱口舌乾燥黄芩咳嗽吐痰加半夏杏仁四時瘟疫加葛根酒毒發熱作渴加葛根黄連瘧疾加蒼朮乾葛草果枳椰痢疾加黄連陳倉米噤口加石蓮肉陳倉米痢後手足痛加木瓜枳椰風熱眩暈加天麻半夏眼目腫痛因風寒所感去乡苓加荊芥防風風敗尾赤芍兩膝腫痛拘急加赤芍大黄腸風及酒毒下血加黄

連婦人吹乳三癰便毒加金銀花干蚕貝母天花粉青皮白芷的尾
小兒急慢驚風加天麻全蝎干蚕白附子地骨皮痘疹初起分
熱頭痛去乡苓加天麻地骨防風荊芥○熱毒合解湯風熱加
荊芥防風瘡毒去今乡加金銀花連翹今小兒門今乡羌活散加人天麻地骨皮也

一百六香葛湯 不問陰陽兩感頭痛寒熱
香葛蘇蒼的便升葛陳
旬芎芷甘五干蔥豉七豆

一百卆参蘇飲 感風寒頭痛咳嗽及痰盛胸滿潮熱
参蘇枳前葛蘇半苓
句吉角陳甘處干名

加減法一方加木香肺熱去乡加白朮黄芩肺燥去橘半加瓜蔞杏仁
△感冒惡寒無汗咳嗽加麻黄杏仁金沸草肺熱加杏仁黄
芩桑皮烏梅肺寒咳嗽加乾干五味心下痞悶或停酒不散嘈
雜惡心倍乾葛陳皮加黄連只實胸滿多痰加瓜蔞仁気促喘
咳加知母貝母鼻衄加麥門冬烏梅白茅根心感邪熱加柴胡黄芩
頭痛加川芎細辛咳嗽吐加升麻牧丹生地勞熱咳嗽加知母貝母麥
門見血加阿膠生地赤芍牧丹烏梅吐血
痰嗽合四物湯妊娠傷寒去夏加香附

百六十三 青龍湯 表不解心下有水乾嘔乞逆介熱咳喘
小龍黄芍味半夏辛姜柳桂枝老旬
服此而渴者裡気温水欲散

、方解 桂枝解表使水從溲芍味斂肺以收喘咳
姜夏細辛潤腎行水以止渴嘔亦表裡汗消之意

加減法 微利去麻黄加芫花以下水渴去半夏加瓜蔞以生津噎去麻黄加附子以温散水寒小便不利小腹満去麻黄加茯令以行下焦蓄水喘去麻黄加杏仁以下気

百六十四 承氣湯 裡証小熱小實小満宜緩下
小承将動實厚望

百六十五 柴胡湯 少陽轉陽明但悪熱大便堅小便赤譫語腹脹
大柴ミ動芩的春将念涼望半旬引
小柴胡去人参甘草加芍藥大黄只涼

加減法 昏乱譫語加黄連梔子痞満加只涼厚朴舌胎黄赤口燥渇飲水加瓜蔞仁夏月熱病煩燥脈洪大加知石羔麥門介班加生地牧丹玄参邪黄加茵陳黄栢鳧𡇒加犀角大便不通加芒

百六十六 梔子豉湯 汗下後虚煩不眠懊憹
山梔七介豉半合 先煎山梔後納豉
先煎梔子至一盞納豉再煎至七分温服
得吐止未吐再服ㇿ若胸満而嘔加生干梔豉生干湯

加減法表熱加柴胡痞満加黄連傷食加山査神曲便閉加大
黄〇火気虚満加甘草嘔噦加生姜橘紅宿食煩燥加
大黄下後腹痛而煩加只實厚朴下後身
熱而煩加甘草乾干姜後勞復加只實

百六十五苓散太陽証入裡煩
渴小便不利

五苓澤春苓　或為末每二
朮猪苓官五　銭白湯調下

加減法陽証去桂枝陰証加附子湿熱加甘草痞熱不黄加茵
陳頭目痛加川芎葱白咳嗽加五味熱吐加半夏熱
瀉合小柴胡湯加黄連狂言乱語加辰砂溺閉加瞿麦滑石
大便難加黄芩勞復加吉更水気加亭歷虚熱加彡苍麦门
腹痛加木香気塊加三稜莪朮鼻衄加茅花尿血加山梔身痛
加蒼朮煩燥去桂加参心煩不眠加阿膠〇陽毒去桂加芍藥汁
麻頭疼目眩加川芎羌活心気不足加人彡麦門痰加半夏
陳皮喘急加兜鈴桑皮大便不通加大黄芒硝心熱加黄連
石蓮肉身痛拘急加麻黄口乾嗳水加乾葛烏梅五疸加茵陳木
通滑石鼻衄加山梔烏梅五心熱如勞加吉更柴胡有痰熱
加桑皮人彡前胡水腫加亭歷木通滑石木香吊腎気加呉

茰只角小腸气加茴香木通藿乱轉筋加藿香木瓜小便不利加滑石前車木通喘嗽心煩不得眠加阿膠疝气加梹小茴川練子汞桂姜葱入蓋一捻女子紅汗加桃仁牧丹嘔吐去桂枝加半夏生干乙辰砂五苓散加辰砂乙暑門春澤湯去桂枝加參

方解 二苓甘淡利水澤瀉水能入肺腎而通膀胱導水以泄火邪而利小便加白朮者補土所以制水加官桂者气和乃能出也經曰膀胱州都官津液藏焉气化則能出矣

百六十七 黄連解毒 傷寒大熱煩燥一切熱毒

黄解芩連梔栢膿 差後飲酒復劇

百六十八 桃仁承氣湯 血結膀胱小腹結急便黑譫語

亀承將臨桂心念甘旬桃仁由央十枚 水煎入從念服温以二瘀血畫下為度

加減法 陶氏加當歸芍藥柴胡青皮只實干煎臨熟入蘇木汁三匕 一キ三分 一キ三分

百六十九 柴苓湯 傷寒熱病泄瀉作渴燥煩

柴苓柴望澤潤桂苓朮猪處 七半 半七苓卸甘六心三干煎

加減法 無汗加麻黄有汗加桂枝 寒多加官桂熱多加黄芩

百七十一 安蛔理中湯 以利之口渇加瓜蔞根

傷寒吐蛔手足厥冷

安理喘朮茯黒乾干炒 念梅茫句蜀花椒五

加減法 大便閉加大黄八分

百七十二 蔘胡芍藥湯 十四日外餘熱未除爲壊証

蔘芍生望喘柴芍母無赤白 苓麥句角八甘三干 或渇或煩不能安卧

不思飲食大便不快小便赤黄

加減法 胸満腹脹便閉去蔘倍只角加厚朴 小便頻數加伏令澤瀉 嘔加竹茹 血弱加當帰 虚煩加竹葉粳米 二便自利形羸脉弱去角加蔘 不睡加酸棗伏神 宿糞未淨腹満便不通加大黄

百七十三 麥門冬湯 勞復氣欲絶能起死回生

先煎粳米一合令熟去米入老晦麥念 召二竹葉望尼如喘妙

百七十四 益氣養神湯 勞復宜養氣血

益養喘故酒炒的麥母梔句 神前七陳五个甘三棗

百七十五 升麻葛根湯 瘟病及時令感冒

升葛乚念升的甘句干葱

加減法 表熱加柴胡 内熱加黄芩 吐血衄血或班紫赤加生地牧丹 熱甚加山梔黄連 或加連翹天花粉乇妙 大便硬加只角大黄 頭痛加川芎 身痛加羌活 脳満悶痞加只更 咳嗽加杏仁 有痰加半夏 發班加玄蔘 老人去芍藥加柴胡茯苓人蔘 春

温瘧疹加荆芥防風牛方子○咳嗽加杏仁桑皮上焦熱加黄芩薄荷無汗加麻黄咽痛加吉更發黄丹毒加玄參

方解 輕可去實辛能達表故用升葛發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故加芍藥斂陰和血升麻甘草升陽解毒故亦治時疫

百七十五

陶氏補中氣湯 内傷氣血外感風寒自汗沉困

陶補啣芪生芎歸柴陳活术風七辛甘五引葱皇茎

加減法 元氣不足加升麻少許喘咳加杏仁汗不止去細辛加芍藥腦中煩熱加山梔竹茹乾嘔加干炒半夏腦中飽悶去生地甘草黄芪白术加只角吉更痰盛去防風細辛加瓜蔞貝母腹痛去只术加芍藥乾干因血蛊内傷有痛處或大便黒去羌活芪术細辛加桃仁紅花甚者加大黄下痰血則愈

百七十六

芎藭散 孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽

芎藭芩前麥白芎陳的术八藭六葛五甘三干葱煎

暑 暑者相火行令也△暑病面垢自汗身熱悪寒煩渴倦怠少氣也毛聳頭痛或霍乱或肢厥前板齒燥火勞即熱身休無痛或有澡浴水湿相搏而痛者△暑毒每八牙煩故遇暑还急嗽口勿嗞也

百七十八 生脉散 培養真元 清心潤肺

生脉 麥念啣味句 水煎夏月代 或加芪甘句栢二 熱水飲之

方解 人參大補脉氣麥門甘寒潤肺五味酸收斂肺并能瀉火生津益心生脉肺朝百脉補肺清心則氣充而脉復將死之脉絶者服之能復生夏月火、旺燥金九宜服之

加減法 或加黃芪甘草或加黃栢令人氣力湧出△服參與五味不得者白朮烏梅代之△上清引飲合四物湯加天花粉地黃汁藕汁乳汁酒客加葛汁△清肺生脉飲黃芪當敀地生喘門加味生脉散加杏仁陳皮

百七十九 清暑益氣湯 濕熱蒸人四肢困倦諸症

清益蒼望芪升句啣朮陳曲 澤五栢酒炒的青麥葛甘三味柦

治證與方解 精神短少懶於動作身熱煩渴小便黃而數大濇而頻或泄痢不思飲食氣促自汗□熱傷氣參芪補氣飲汗濕傷脾火旺則金病而水衰故用麥味補肺生津黃栢瀉火滋水青皮理氣而破滯當敀養血而和陰曲甘和中而消食升葛以升清澤瀉以降濁

百八十 二香散 感冒暑風身熱頭痛吐瀉

二香便薷念陳蘇蒼 句厚扁甘五干爪苓

暑月傷風傷寒悉以此藥解表

發散加減法外感腫滿倍加車前子木瓜

百八十一 茹藿湯一切外感風寒暑湿之症内傷生冷飲食之病 八藿正薷望扁旬 香氣散加

百八十二 清暑六和湯暑傷心痺吐瀉 或藿乱轉筋及浮腫瘧痢 清六薷厚望苓藿扁連瓜旬縮半杏㕮甘五引減連六和湯

加減法暑毒客上焦胸膈痞塞上氣喘急薡入口即吐加麝少許日 問暑冒夜感風露加川芎羌活婦入胎前産後亦宜

百八十三 縮脾飲暑勝生冷腹痛吐瀉 縮脾縮望果梅薷甘旬扁葛七千五

方解暑必兼湿屬脾土故用砂仁草果和氣湿脾扁豆解暑滲湿葛根升陽生津甘草補土和中烏梅清熱止渇

百八十四 香薷散一切暑病 或霍乱吐瀉 或昏塞欲絶 香薷、晦厚扁望 酒少許水煎沉冷服

加減法一方加黄連用干汁拌和炒香水煎入酒少許沉冷服心煩熱多或吐瀉加姜汁炒黄連手足搐搦不省人事加黄連羌活小便不利加滑石赤茯苓吐加霍香陳皮姜汁嘔加生干半夏口渇加葛根天花粉瀉痢加白朮茯苓脉虚弱加人参五味麥門冬虚汗不止加黄芪白朮心煩燥加山梔姜炒黄連調辰砂末胸膈飽悶加只角吉更

百八十五春澤湯 暑熱引飲無度水入卽吐 五苓散去官代嗍
百八十六益元散 中暑身熱 一名六一散一名天水散 礌六兩老一兩朮 濕熱泄瀉清六九
煩渴瀉痢 一名神白散 每服家温水或井冷水 加紅曲五戔同寒吐
瀉反胃温六九加乾干五戔
陳米飯丸梧子大白湯呑下五七十丸
諸治證 中暑身熱吐瀉腸澼下痢赤白癃閉澁盟胃中積聚寒熱宣積氣
通九竅六腑生津液去蓄結消蓄水止渴除煩大養脾胃之氣解百藥
酒食 濕 濕水氣ム濕病在經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛在臓
邪毒 腑則清濁混而大便泄小便澁腹脹滿濕熱相搏則遍身黃如烟熏色
百八十七蒼橘湯 酒濕作痺喎斜半身 蒼橘蒼念陳望芎 當瀉濕毒不可作風病
不遂渾似中風 苓句栢威活甘五 治之而汗也宜用此
百八十八羌活勝濕湯 脾胃受濕倦好臥 羌勝兩活朮芪防白 加減法 如身重腰沉
背項頭頂痛 風本甘五蔓芎三干 々然經中有濕
熱也加黄栢一戔附子 燥 燥曰血少ム外曰時値燥令久晴令人狂惑皮膚
五分蒼朮二戔 乾枯眉起ム内曰七情或吐利亡津或金石燥血或
房労竭精或炙煿酒
醬酉皆燥血液
生血潤膚飲 皮膚折裂手足爪甲枯 生潤天望麥生熟歸芪句
燥揺之眉起血出痛 苓酒炒蔞桃五赤二紅酒洗一味九五

火 火為元氣之賊ㄙ實火內外皆熱能食口渴日
夜燥熱二便閉虚火不能食潮熱有間口燥不渴

百卆 凉膈散 積熱煩燥口舌生瘡 凉膈翹念薄將芒甘旬
目赤頭昏便尿秘結 薄芩梔五竹七匙蜜少 保元加吉更一戔

方解 連翹薄何竹葉以升散于上梔芩硝黄以推瀉于下使上升下行
而膈自清矣加甘草生蜜者病在膈甘以緩之潘思敬曰竹葉調胃升
氣陽後人加味一變而為凉膈散
再變而為防風通聖散

加減法 咽喉痛加吉更荆芥酒毒加黄連乾葛咳嗽嘔加半夏生干衄
血嘔血加當敀生地芍藥小便淋瀝加滑石赤茯令風眩加防風川芎石羔班
疹加乾葛荆芥川芎赤芍防風吉更咳嗽加桑皮杏仁吉更陽毒發班加當
敀結胸心下滿加吉更只角譫語發狂踰墻赴井皆陽熱極盛加黄
連黄栢赤芍眼中翳障赤洪流淚加菊花木賊生地ㄙ加減凉膈散加
吉更去苎
硝大黄

百卆一 升陽散火湯 火盡及五心煩熱 或過食冷物抑遏陽氣 於脾土中火盡則發 升散兩活升葛的御 旬柴老六風五甘四
一名柴胡升麻湯

方解 火發多在肝胆之經以木盛能生火而二經俱挾相火故
以柴胡散肝為君羌活以發太陽之火升葛以發陽明
之火獨活以發少陰之火加參甘者補土以泄火加白勺
者瀉肝益脾且令散中有補發中有收

百九十二

滋陰降火湯

陰虛火動盜汗發熱痰嗽唾血食減肥瘦　滋降的閏帰坦熟麥术白生(酒炒)八陳七母柏(鹽炒)老五下召　陰虛

火盛足常熱去麥門加山梔牛膝

加減法　一方無熟地有川芎遠志△回春加麥門冬△有痰加瓜蔞貝母咳嗽加五味子阿膠夢遺加芡實石蓮肉有熱加秦艽地骨皮吐咯血加茜根藕汁玄參氣虛血少加參芪久病去川芎骨蒸勞熱加地骨皮柴胡如熱不退加炒黑乾干三分盜汗不止加山棗(炒)黃芪如痰火咳嗽生痰加桑皮紫菀尼芩竹瀝咳嗽痰帶血難治加尼芩梔子瓜蔞貝母五味杏仁桑皮紫菀咳嗽痰多加貝母款冬桑皮痰火作熱煩燥不安及怔忡嘈雜加山棗黃芩黃連竹茹辰砂竹瀝血虛腰痛加牛膝杜冲夢遺泄精去天門冬加山藥冲蠣紙膝血虛腳腿枯細痿弱去天加芪膝己冲小便淋瀝去芍加車瞿草萹膝梔陰虛火動小腹痛去麥加茴香木香少許(黑乾炒黃)

百九十三

清離滋坎湯

陰虛火動盜汗潮熱痰喘心慌　清滋芋。下熟天麥帰的茱薯茯术七冊澤母柏(鹽炒)老五煎

加減法　痰盛加竹瀝干汁熱盛加童便人乳盜汗加黃芪酸棗嗽盛加五味痰盛加貝蔞熱盛加地骨心慌加遠酸遺精加龍骨牡蠣脇中不快加陳皮泄去知柏加連肉陳皮吐血衄血加犀角玄參氣虛加人參陽虛加附子咽瘡聲啞加吉更(玄參)

內傷　內傷有飲食傷勞倦傷二自△食傷初起寒濕宜辛燥消導久為濕熱宜辛甘苦寒苦寒潤之宜消息清盡△勞倦初起熱中外困

無氣表熱自汗心煩胃熱熏脑甘温
補中久疫寒中宜辛熱温

百十四 香砂平胃散 食傷 消導

香平蒼念陳便旬藿實
八厚縮七木甘五干煎

加減法 肉食不化加山查草果粉麥食不和加神曲麥芽生冷瓜果不化加乾干青皮酒傷加黃連乾干烏梅吐瀉不止去只實加茯苓白朮半夏烏梅

百十五 蔘朮健脾湯 健脾養胃 運化飲食

參健嗜朮茯厚陳查旬
實的八曲芽縮甘五引

百十六 對金飲子 酒食傷和胃消痰

對金陳晦葛加念縮加苓加
曲加旬厚蒼甘七干煎

百十七 補中益氣湯 勞倦虛損熱煩頭痛 惡寒自汗無力氣喘

補益芪望喃朮甘旬敀陳
五升柴三或加栢三紅二

栢滋腎水
紅養心血

方解 東垣曰升柴味薄性陽能引脾胃清氣行于陽道以資春氣之和又引參芪甘草上行充實腠理使衛外爲固凡補脾胃之氣多以升陽補氣名之者此也

加減法 泝夏頭痛脚弱少力体熱去升柴加黃栢芍藥五味麥門有加半夏干汁手足麻氣虛挾風加烏藥附子羌活天麻瘧疾久瘧加山查麥芽扶脾自止肺寒脫肛加訶子樗根少許陽虛自汗麻黃根浮小麥升柴俱蜜炒以殺其升發之性 挾痰肥白人喘滿吐痰身熱脉滑加竹瀝干汁半夏痰火盛加

一百六十八

伏令或黄連倍陳皮去升柴恐升動痰火而生別症挾熱合火盡湯大便不快
加大黄血少血中伏火而不潤加故地麻仁乖仁ム憂思過者加木香砂仁白久氣
滞加青皮犯房陽虛去升柴加桂附陰虛去升柴加熟地山茱山棗有熱
加牧丹令寐悶困之無力加五味飢餓日久去柴胡加山藥心下痞悶加芍藥
黄連腹痞脹加只實厚朴木香砂仁天寒加乾干心下痞而又覺中寒加附子黄
連不能食心下痞加生干陳皮能食心而下痞加只實黄連胃脘當心痛去苦
寒藥加草久臍痛縮急加柴胡腹痛加芍藥寒涼時加半夏益智冷痛加
官桂脇痛加熱芊泄加白芍伏令ム汗多及夜間不睡去升柴加山召炒頭痛加荊
芥蔓荊腦痛或頭疼加藁本細辛善嚏乃腠理不密外邪所搏加白芷川芎
口乾或渴加葛根有痰加貝母前胡嗽加桑白五味神思不寧怔忡驚悸加茯神
栢子仁遠志菖蒲山召飲食加神曲麥芽山查只實胃中濕痰加半夏人參遺加
龍骨牡蠣虛火上炎加玄參黄栢知母舌乾口燥加黄連山梔下部無力加牛膝杜
冲腳弱加木瓜防己陰虛內熱有痰加貝母天花粉大病後脑滿氣短加只實橘
皮白芍ム氣虛手足冷或腹痛少加附子以行參芪之力瀉去當歸加白朮澤
瀉白芍咽乾及酒渴加葛根天花粉精神短少倍人參夏加五味麥門咳嗽夏加
扂芩知母麥門冬嗽肺中有伏火減人參加扂芩紫菀食不下脑中有寒或壅
滞加青皮木香腳軟乏力痛加黄栢
牛膝加安五心煩燥加生地黄

益胃升陽湯 内傷諸症 血脱益氣

益升朮望芪句 御曲占處
帰陳老五升柴三芩二

加減法　腹痛加官桂白芍口燥或渴加乾葛内傷諸症血脘益氣古聖人之法先理胃氣

百九九

香砂六君子湯　不思飲食〻不化　食後倒飽脾虛　香六便朮陳半茯豆厚　甸縮益智木甘五干召

加減法　胃口惡寒嘔吐不止去木香益智仁加丁香藿香名藿香安胃湯

二百

香砂養胃湯　胃寒不思飲食　痞悶不舒　香養朮甸蒼厚陳縮茯　八豆七蔲木甘五干召

加減法　脾胃寒加乾干官桂肉食不化加山查草果麯麥粉不化加曲芽生冷瓜果不化加檳榔乾干脑腹飽悶加角蘿腹皮傷食胃口痛加木香只宲益智傷食泄瀉加姜梅朮傷食惡嘔吐加丁藿姜梅姜

二百一

透膈湯 腦滿噎塞吞酸脇痛 嘔逆痰泌飲水不下

透膈木豆檳縮角厚 半青陳將苾甘八引

二百二

蔘苓白朮散 脾胃虛弱飲食不進調理

蔘白啣朮茯望薯老 甸薏藕吉扁縮七引

加減法 回春無薏苡扁豆吉更加陳藿訶子肉久乾干ㄙ嘔噦惡心加夏梅ㄙ元氣虛脫去藿縮加芪升少許ㄙ飽悶去蔻訶加厚ㄙ少水短者去乾干加通車ㄙ瀉甚不止加炒蒼梅𤔡少許噤口痢去山藥加菖氣加朮

二百三

太和湯 脾胃虛損清鬱化痰消食調理

太和朮土炒念茯的曲芥閏便啟實甸龍眼肉叁干貝 豆七半六陳連干炒查一五老四啣木三荷葉少許

陶氏平胃散 傷食成積發熱頭痛

陶平蒼望厚陳朮甸連實 七果六姜曲查木甘五干

二百四

虛勞 九飲食減少精神昏短遺夢泄腰背脇脇筋骨引痛潮熱自汗痰盛咳嗽是虛勞常証

二百五 橘皮煎湯 脾腎大虛不食瘦悴及久瘧久痢

橘煎橘春甘策(戊六分半)歸茸官萸附(各七分二錢)

姜從陽(赴石)冲戟草斛厚兎膝五(空心)

二百六 鹿茸大補湯 一切虛損

鹿大從冲旬的朮附㗆官斛半

味七茸芪歸茯熟五甘字引煎

二百七 八物湯 氣血兩虛 調和陰陽

八物四物四君

十全官芪旬引

八珍湯去白朮

加砂仁干召

加減法 休息痢氣血虛加陳皮阿膠芩連少許婦人姙孕小腹墜下因房勞加酒芪為君風升為使產後生腸不收同治胎氣虛寒加萸膠犯房下血真胎漏也加膠艾△產後瘀血迷心譫語昏暈去芍藥加琥珀柏子遠志朱砂金銀煎服

二百八 固真飲子 氣血兩虛 將成勞瘵

固真熟望㗆薯皎芪(蜜炒)柏(鹽酒炒)旬陳茯

八冲老七澤木茱破(炒)五味十五煎

二百九 人參養榮湯 虛勞成損消瘦倦怠食少寒熱自汗

人養的急皎㗆木芪官陳

老旬熟味風處遠五干召

加減法 遺精加龍骨 咳嗽加阿膠麥門冬 挾火加知母黃柏

△薛立齋曰氣血兩虛变生諸症不問脉訂服此湯諸症悉退

二百十 古庵心腎丸 清熱潤燥 補精益血 古心熱地 茯神三ヲ 帰澤栢一五ヲ 茱杞杈膝 丹連茸一ヲ 甘五戉審梧朱一ヲ衣 空塩或酒下百丸

諸治證○勞損心腎虛而有熱驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛脚痿久服黑髮令人有子

二百十一 拱辰丹 但同天元一 氣水升火降 拱辰茸帰茱四麝命 酒麪糊梧 酒或塩下七十丸至百丸

諸治證○凡男子方當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非虛而然僭燥之藥尤宜速戒滋益之方羣品稍衆藥力細微難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟自和百病不生此方主之也

二百十二 小建中湯 虛勞腹痛夢泄手足 煩熱咽乾口燥 小建的命柳晦老句千五 召四去滓黑糖一兩再煎 熔化服之溫服

加減法○氣虛自汗加黃芪一戔名黃芪建中湯血虛自汗

加當皈一戔名當皈建中湯△便溏或嘔去飴糖爲好

二百十三 大建中湯 虛勞腹痛盜汗 痰嗽多卧少起 大建芪附（酒蒸）肯骨續斛的 御芎帰（草𫉬遠吉苗）遠°老句五千呂

霍乱△霍乱有乾有濕△乾霍乱死者多以其上不得吐下

不得利則所傷之物壅閉不泄而死者多濕霍乱死者少

者盖吐利則所傷之物得以泄出雖重危胃中水穀泄

盡則止矣所以死者少

二百十四 回生散 吐瀉過多 回生藿陳命

二百十五 木瓜湯 霍乱轉筋 木瓜〻動黃念（臘）茴句 老回蘓十千三益梅介

二百十六 加味薑附湯 吐瀉過多手足逆冷氣少不語 㶾𤉲御望老七 一名回順附子湯

嘔吐　嘔者有声有物吐者有物無声総屬陽明氣血俱病

二百十七
清熱二陳湯　痰火嘔吐出涎沫　清二半陳苓甘節朮茹縮梔麥句無

二百十八
比和飲　胃虚聞食即嘔聞薬亦嘔　比和飲朮茯曲句藿陳縮甘五蒼一合引

煎法　先以順流水三升泡伏龍肝末澄清取一升半入藥煎至七分去滓稍冷服日二三△遊納不吐別以陳蒼米煎湯時ゝ啜之也

二百十九
生津補血湯　胃腕血燥噎膈便閉食不下　生補飲的生熟茯句實連陳蒋貝縮七引沉汁磨調服

加減法、回春加竹瀝△當帰養血湯去生地縮砂加川芎香附厚朴瓜蔞仁竹瀝

二百二十

咳嗽　咳因氣動為声嗽乃血化為痰

三拗湯　風寒咳嗽鼻塞失音　三拗黄香甘（不去根節不去皮尖不去皮）桔干五　治風寒嗽鼻塞失音咽痛

加減法　風寒鬱熱夜咳加知母黄芩脳緊加只實痰加半夏　三拗更加荆吉甸

頭痛加細茶石羔五拗湯加荊芥吉更各一𢀡

二百廿一　温肺湯　肺虚客寒喘咳嘔吐痰沫　温肺姜辣陳半味杏甘甸辛膠五引

二百廿二　清金降火湯　熱嗽能瀉肺胃之火　清降陳杏望芩半吉貝前蔞芩膏甸角八甘三干煎

二百廿三　三子養親湯　老人痰嗽氣喘養胃進食　三養芥蘿蒡星半芩　醫鑑無星半芩苓陳宗甘干　苓陳實六甘三干

二百廿四　清肺湯　久嗽及痰嗽肺脹嗽　上清肺芩望吉苓桑陳貝甸帰天麥梔杏七甘三味七五引煎

加減法　痰咯不出去五味加瓜蔞只宗竹瀝咳嗽喘急去吉更加蘓子升瀝痰火咳嗽面赤身熱咯出紅痰

去五味杏仁貝母吉更加芍藥生地紫菀何膠竹瀝久嗽虗汗多吉更杏仁貝母加朮芍生地久嗽喉痛声不清去貝母杏仁五味加薄何生地紫菀升瀝嗽而痰多去吉更芩杏加白朮旋覆花咳嗽身熱加柴胡咳嗽午後發熱去黃芩杏仁知母黃栢生地芍藥竹瀝咳嗽痰結脇痛加白介子瓜蔞只宗砂仁木香茴香竹瀝干汁去貝杏梔少加柴引經

二百廿五 千緡導痰湯 痰喘不能卧

二百廿六 解表二陳湯 咳嗽哮吼

二百廿七 清上補下湯 上氣喘急年久不差

千導半七枚炮功四星陳苓 作尾

角甸白仁甘各一寸并炙干五

解二二陳湯加菀貝

桑蘓黃杏吉五干

清補熱念薯苿甸澤丹半茯吉貝 分二十貼

天麥味連功芩毛實蔞杏虎甘五引空

二百十八丁香柿蒂散 大病後胃中虛寒咳逆　丁柿丁蒂𠰥茯橘良半旬甘五干煎 一名温中散

方解與加減　古方單用柿蒂取其苦温降氣濟生加丁香生干取其開盅散痰加蔘者扶其胃氣也△或調蘓合香元尤妙△回春無茯苓人蔘有藿香木香沉香茴香厚朴桂皮縮砂乳香△八門柿蒂二陳湯去良干加竹茹也

二百十九杏蘓湯 風寒咳嗽痰盛　杏蘓杏蘓桑陳半貝朮味旬甘五干

二百二十華盖散 肺感寒邪咳嗽上氣鼻塞　華盖黄念苓蒔陳桑杏旬老五干

積聚　肝積肥氣在左脇下如覆盃△心積伏梁起臍上大如臂△脾積否氣在胃脘覆大如盤△肺

積食貢在右脇下覆大如盃△腎積奔豚發於小
腹若豚狀或上或下

二百五十 六鬱湯 通治諸鬱 六鬱便念芎蒼望陳半 甸苓梔七縮甘五干煎

加減法 回春無炅縮加曲麹貝角蘊梗△氣鬱加
木香檳榔烏藥紫蘊血鬱加兆仁牧丹韭汁痰鬱
加南星瓜蔞仁海粉食鬱加山查子神曲麥芽濕鬱
加白朮羌活防己熱鬱加黃連連翹

二百五十一 當歸活血湯 血鬱四肢無力小便淋大便紅 當活芎歸桃甸丹便烏 角青八紅五辣㛥甘三干 血結硬痛加大黃

二百三十三 保和湯 飲食所傷積聚痞塊
加減法 一方無白朮便香苓連厚朴只實麥芽○麩麴保和丸去厚朴只實麥芽黃苓加蒼朮川芎當啟只角木香梔子
保和朮念陳半查望苓曲麴便厚蘿旬實芽苓連七干煎

二百三十四 消積正元散 痰飲氣血盞結食積〻聚脹痛
加減法 去只宗加吉更名開鬱正元散○五焦火盞加酒炒苓連下焦火盞加炒山梔黃栢冷氣作疼加沉香木香磨水服
消正朮望曲便宗索海粉旬苓陳青縮芽查甘七干煎

二百三十五 散聚湯 六聚癥瘕心腹刺痛二便不利
散聚萸角厚望陳杏心苓旬芎附老五檳半敢四干
浮腫 諸濕腫滿皆屬肝土○脾肺寒結氣化為水陰陽氣塞不得滲利水溢皮膚為浮腫

二百三十六 補中治濕湯 通治水病補中行濕
補治喞朮旬蒼陳苓麥通帰七苓五厚升三煎
分氣飲 腫脹喘急
分氣吉桑苓陳腹蒴炒角夏曲蘇旬果甘五干呂

二百三十七 復元湯 真火既虧水液妄行腫脹喘急小便不通

復元澤閏附旬木茴大炒蜀椒川獨厚朴炒土
橘萸吳泡心五蔻煨肉去油檳榔三蘇小許 分二十貼

二百三十八 加減胃苓湯 通治浮腫

加胃蒼望陳澤朴苓瓜旬厚猪曲檳
八查縮七便炒干腹六老三分下三片燈心一圓

二百三十九 四苓五皮散 通治浮腫

四五桑陳骨皮苓皮干腹
蒼澤朴青猪炒車旬煎

方解 脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮

二百四十 實脾散 陰水發腫先宗脾土

實脾厚朴瓜腹果附
茯旬㯖木老五干呂

方解 脾虛補以參朴甘草脾寒溫以附子乾干脾濕利以茯苓大腹脾滯導以厚朴木香又土之不足由于木之有餘木瓜木香平肝瀉木使木不剋土而脾和則土制水而脾宗矣經曰濕勝則地泥宗土

脹滿 諸腹脹大皆屬熱中空外堅故名蠱脹名虫侵食之義又曰鼓脹

二百四十一 消脹飲子 蠱脹單腹脹

消脹猪澤卿朴苓陳半青厚
蘇便縮木檳腹通羅甘五引

百卌二 分消湯 中満鼓脹満悶

分消両术陳厚宗苓旬便
澤猪腹八縮六木三干燈

百卌三 呉茱萸湯 陰盛寒生腹満䐜脹

呉萸〻厚官姜
旬术陳蜀椒川五煎
或為末毎二戔
下湯點服

消渇 胃主血大腸主津倶熱結則
喜消水穀皆津液不足之效

百卌四 麥門冬飲子 上消舌上赤裂大渇引飲

麥冬麥念母粉天呷味
葛神生甘旬竹十片

百卌五 清心蓮子飲 心火上炎口乾煩渇小便赤渋

清蓮藕子蓮念苓呷芪
旬苓車麥骨甘七

方解與加減 蔘芪甘草補虚瀉火地骨退熱苓冬清熱
上焦赤茯車前利温下部中以石蓮交其

心腎○上盛下虚加酒炒只
母黄栢○鬱熱加柴胡薄荷

百卌六 活血潤燥生津飲 通治消渇

活潤天麥味蔞仁
生熟歸粉甘旬煎

黄疸 黄疸如𥻘麹蓋湿熱蒸盦血熱土色上行面目
延及爪甲與身体具黄以十八日為期○黄疸

有五黄疸酒疸穀
疸女勞疸黄汗

二百四十七
退黃散 黃疸身面如金小便如黃栢汁
加減法 大便實如大黃倍草龍虛弱人加人蔘
退黃升柴茵膽連苓梔栢通臈旬甘五燈

二百四十八
茵蔯瀉黃湯 時氣發熱變為黃疸所謂瘟黃
茵瀉葛瑩茵炒連炒梔苓朮的通喞旬朮七干煎

二百四十九
葛朮湯 酒疸
葛朮葛蒼念實梔甘旬豉一合

二百五十
當歸蒼朮湯 酒疸飲癖心胸堅滿小便黃
當蒼苓瑩蒼吉實前葛甘旬半龎歸苓茵五干

痎瘧 夏傷於暑秋必痎瘧夏暑汗不出秋成風瘧○無痰不成瘧

二百五十一
柴陳湯 痎瘧吐食嘔沫昏迷卒倒
加減法 或加草果食瘧腹脹加只宲白朮山查神曲青皮積痢夜分發熱肚腹熱甚加山查乾葛麥芽
柴陳柴半念喞苓陳苓旬甘五呂二

二百五十二
清脾飲 諸瘧食瘧
方解與加減 瘧疾一名脾寒蓋脾胃受傷者居多此方乃加減小柴胡湯從溫脾諸方而一變也
清脾柴苓半朮苓厚青果旬甘五引

青柴平肝破滯朴夏平胃祛痰芩苓清熱利湿术甘補
脾調中草果散太陰積寒除痰截瘧〇一方加常山戈二
露服五更截瘧令人不吐
為妙小便赤加猪苓澤瀉

二百五十三 鱉甲飲子 老瘧癥瘕名瘧母

鱉甲 鱉念芩术果檳
芎陳厚的甸甘五無

二百五十四 柴平湯 諸瘧

柴平 柴蒼念陳半
厚芩甸啣甘五無

二百五十五 人參截瘧飲 虛人截瘧宜用

煎法 水煎露一宿臨發日五更空心服渣再煎朝
時服糖拌烏梅下藥忌鷄魚豆腐麵熟物

人截 啣术茯歸青厚柴芩知常
浸酒 果醋炙鱉八辣甘三無桃紇空

二百五十六 驅瘧湯 諸瘧久瘧

驅瘧 兩术陳半芩啣青
檳厚果甸良甘五無煎

二百五十七 柴胡養胃湯 諸瘧

柴養 柴蒼埜陳藿厚芩半
檳常豆甸芩果甘五干梅

與寒門柴胡養胃湯大異

二百五十八 何人飲 老瘧氣虛隨證加減

何人 何晦歸陳
膝念啣埜干五

二百五十九 參歸養榮湯 截瘧後調養氣血

參歸术啣茯歸陳縮
厚薯藕的熟甘八治

二百六十

瘟疫 冬傷寒春必病瘟○非其時有其氣謂之時行瘟疫其症痰盛煩熱頭疼身痛憎寒壯熱項強

腎疼或飲食如常起居依舊甚至声啞或眼赤

口瘡大小腮腫喉脾咳嗽調痰噴嚏之證也

荊防敗毒散 瘟疫及大頭瘟

荊敗荊風活柴獨前吉芎角芩咁句甘五

加減法 內熱加芩連口渴加天花粉○加味敗毒散加蒼白朮生地赤芍當歸○清肌散加天麻蟬退

生下薄荷

癰疽 陰滯於陽發癰大而高起屬六腑陽也易治陽滯於陰發疽平而內發屬五臟陰也難治○手

掩腫熱軟而即復者有膿不熱強而不復者無膿按之堅硬者未膿半軟半硬者已膿○小按即痛膿淺

重按乃痛膿深○膿稠寔膿稀虛

二百六十一

連翹敗毒散 癰疽初發憎寒壯熱狀似傷寒

連敗翹銀活柴獨前吉芎芩角荊風薄甘七干

二百六十二

托裏消毒飲 癰疽潰後氣虛久未收斂去腐生新

托裏咁芪的故朮茯陳翹銀句芷甘五煎

加減法一方去連翹加川芎皂角刺乳香没藥⊛虛弱
及已潰後去連翹並金銀花三味消毒藥為妙

二百六十三

吉更湯肺癰口燥胸
痛咳唾膿血

吉更吉貝坦帰蔞薏旬角
桑風苍七杏百合節甘草五干五

方解與加減苍補肺氣杏薏桑合補肺清火吉蔞貝潤
肺除痰甘角開提氣血利膈散寒防風散
腫除風湿清熱當敀和血⊛一方本無風角有防蓋一
方加玄骨⊛大便閉加大黄小便赤加通喘急加亭藶
口煩燥加片
苓至妙也

二百六十四

通順散痰腫及癰疽
發背腫毒

通順芍通芷何角
蔔烏敀甘旬酒水相半

一名榮衛返魂湯一名何首烏散
一名追風通氣散與十宣散相用

加減法虛加附子宗加大黄痰加南星半夏腫毒堅腫
不穿加川芎麻黄全蝎穿甲葱白流注加獨活
⊙氣血盛加當敀腦疽發背在上去木通胃寒生痰加
半夏盔或風痰加吉更生干潮熱加升麻蘇葉熱不退
加乾葛頭痛加川芎干葱發背過服冷藥飲食減少肌
肉不生去木通減當敀加厚朴陳皮痰盛加白豆久拆
傷左頭上去木通加川芎陳皮經年腰痛加草蘚玄胡
索脚氣加木瓜檳榔穿山甲水煎服此流注痰腫藥

二百六十五 加味不換金正氣散 癰疽挾風邪

加不蒼橘藿葉夏曲厚
坦老旬茯芎虎木五引

二百六十六 十六味流氣飲 五臟癰疽無名惡腫表裏氣血藥亦治妳岩巖

十流咿蔘吉皎風
木角芎官的枳芷
厚蘇烏
甘六煎

諸瘡 大風瘡瘰癧癭瘤疳瘻疥癬癩頭瘡陰蝕瘡膿瘡凍瘡湯火瘡漆瘡月蝕瘡諸般惡瘡內疳瘡

諸瘡中風水
疥腫痛等

二百六十七 梔子清肝湯 肝膽火盛耳後頸項腦乳結核腫痛寒熱

梔清柴胡念梔酒炒
丹閏芎芩芍皎惡
牛子方旬
青老五

加減法 作痛或寒熱加酒炒芩連焮連太陽或頭痛加羌活

二百六十八 酒歸飲 頭瘡

酒歸皎洗酒朮望芎芩洗酒芍洗酒陳旬
蒼麻洗酒耳蒼之虎栢洗酒甘洗酒四風三煎
日三服之後
穩睡片時

二百六十九 消解散 咽喉結核腫痛頸項不顧兩腋有塊如石

消解星半旬陳宗吉連
前柴翹芍風獨屑白附子

蓊蓬蔓通一甘
五干五 燈圖

諸傷 諸虫獸傷見濟衆及醫鑑

二百七十
當歸鬚散 打撲傷損腦腹脇痛

當帰故尾𦍕芎便烏撥旬紅
八桃七辣六甘五酒水相半煎

二百七十一
通導散 傷損二便不通心腹脹悶

通導将芷念帰擶紅桃一名天
旬厚陳通角甘五空心成散

鮮毒 諸中毒不省多灌香油以羽探吐單方妙劑

二百七十二
甘豆湯 皆鮮百藥百物毒

甘草黑豆 即稽豆也 쥐눈이콩 各五
戔或加竹葉或薺苨

溫冷任意服之神效

救急 危病有十一霍乱二纏喉風三吐下四中砒礵毒五尸厥六中悪客忤七脫陽八鬼魘鬼打九

孕婦橫逆産十胎衣不下

二百七十三
大固陽湯 吐瀉後元氣不接四肢逆冷

大固大附一枚 炮 作八片 朮爕命木香煎

放冷灌服須臾又進一貼神效

諸治證 凡人固大吐大瀉之後元氣不接四肢逆冷面黑氣喘冷汗自出外腎縮搐不省人事須臾不救與傷寒陰陽易同訂

婦人 求嗣之脉專在於尺尺脉滑利妊娠可喜左疾為男右疾女女腹如箕男腹斧

滑疾不散胎必三月但疾不散五月可別

二百七十四

歸元散 惡阻全不入食一名復元湯

歸元朮茯陳望半旬御芎故的丁香甘五吉角字引煎

二百七十五

保生湯 惡阻

保生便朮烏橘念御甘旬干煎

二百七十六

膠艾四物湯 漏胎腹痛

膠四芎故的熟条苓膠朮艾縮便炒旬糯撮空

加減法 入門無苓朮香附縮砂糯米用酒水煎服一方無艾葉加蒲黃陳皮杜冲續斷甘草

二百七十七

安胎飲 胎動不安

安胎朮念条望故的熟陳縮旬芎蘇八甘四煎

加減法一方無熟地有人蔘生地胎不安加阿膠胎痛加
加縮砂下血不止加蒲黃阿膠一戔○腹痛加
香附只角一戔○胎動因外感發熱而無
頭痛加柴胡大卜皮氣血虛加人蔘白朮

二百七十八 苓朮湯

四五月常墮不
安者內熱甚

苓朮晦朮望
金匱加苓芎故的

加減法

轉脬有熱合益元散姙孕有尿加山茱五味小
許○此方乃安胎之聖藥也凡卒有所下急則
一日三五服緩則五日直服安胎易產所生兒又無胎
毒蓋姙孕脾土運化遲滯則生溫溫生熱故以苓清熱
養血朮健脾燥湿安
胎金匱此方推之

二百七十九 芎歸補中湯

懷孕氣血虛
弱數月而墮

芎補芪故朮冲的旬
芎膠姜味木啣甘五

一方無
木香

二百八十 和痛湯

小產心
腹痛

酒清水一種
子各半種子

和痛芎歸的酒炒熟閏索旬
蘭便青八桃紅五童便

達生散

臨月服則縮胎易產

一名縮胎散

方解

歸芍以益其血參术以補其氣陳腹蘇葱以疎其壅角縮行氣安胎不虛不滯產自無難矣

加減法

入門無縮有芩一錢或黃楊腦一箇○春加川芎夏加黃芩秋加澤瀉冬加砂仁或加只角氣虛加參术氣實加倍香附陳皮血虛倍加當歸加生地性急加柴胡食易飢多加黃楊腦腹痛加木香胎動停

麓煎服為妙劑之法

達生腹念老望歸术芍
旬啣陳蘇角縮五葱青五葉

佛手散

臨月服則縮胎易產

臨熟入酒少許再煎

歸六芎四是佛手
等分名為芎歸湯

加減

加益毋草三戔尤妙○胎產五七日不下及矮右女子交骨不開加龜板生育過婦人頭髮燒灰難產倒橫子死腹中加黑豆炒熟一合水童便煎○胎漏下血酒煎入童便一盞產後眩暈加酒炒芎藥產後頭

痛加荊芥産後腹痛不可忍加桂心等分酒童便煎虛
損氣羸乏腹中㽲痛寒熱少氣頭眩自汗加精羊肉一
兩姜十片藏毒下血加槐花末服下血即愈○血
失眩暈加炒乾干痰血滯腑加童便子淋加木通麥門
人參甘草燈心臨月加滑石為君○産後外感加人參
二戔及加紫蘇乾葛産後大便閉加防風只角甘草

二百八十三 牛膝湯 産後胎衣不下
牛膝滑葵苓念
通故膝瞿犁

二百八十四 羚羊角湯 妊婦中風名曰子癇
亦曰兒暈甚
則角弓反張
羚羊羊筋羚獨
酸皮加五坦風
薏芎故神杏
七木甘五干

方解 羚羊平肝火防風獨活散風邪酸棗茯神加皮祛
風痺以寧神芎故以和血杏仁木香以利淡仁甘
草以調
脾胃

二百八十五 伏苓湯 胎中有水遍身浮
腫常食鯉魚粥
茯苓芎故的熟术苓澤
条梔炒麥厚甘七干五

二百八十六 地膚子湯 熱積膀胱胎氣壅滿
小便渋痛名曰子淋
地膚之車犁母苓苓
角的旬升草通甘七

煎
又謂子滿又
用澤瀉湯

二百八十七 蔘朮飲 轉胞尿閉

諸治證 轉胞一訂胎婦亶受弱者憂悶多者性急燥
者食嗜厚者大率有之因思胞爲胎所壓轉
在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系
得蘇則水道行宜用蔘朮飲空心煎飲隨以指探吐
候氣定又與又吐小便
立通歷試皆有神效也

蔘朮四物御朮陳 服後探吐候
半旬甘五干空心 氣定又吐

二百八十八 紫菀湯 妊婦外感久嗽

紫菀乙天念吉望杏桑
甘旬茹撮蜜入煎半匙

二百八十九 馬兜鈴散 妊子嗽氣壅喘急

馬兜陳腹桑蘇坦兜
吉御貝味甘處干煎

二百九十 當敀芍藥湯 妊婦下痢腹痛後重

姜去
芩連

當芍朮的望敀茯澤枀
旬木梹連甘七白腹痛加

二百九十一 訶朮散 妊婦食生冷當風泄瀉

訶朮訶朮望陳良木
的蔻去油煨老旬干五

二百九十二 驅邪湯 妊婦感冷發瘧

二百九十三 濟生石膏湯 妊婦瘧渴飲熱

二百九十四 紫蘇飲 胎氣逆上心腹脹滿謂子懸及臨產驚惶難產又妙

四 葱白

三 煎

二百九十五 失笑散 兒枕痛

水一盞煎至七分服

治證與加減 胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破血下若敗血不下則成塊作痛不可忍乃血瘕也○痛甚加川芎肉桂玄胡索為妙

二百九十六 起枕散 兒枕痛苦極

醋 空

驅邪良术果橘藿

縮茯甘五干匕

濟石羔念生瑩苓麥

卿母葛旬甘五梅煎

紫蘓〻春卿芎敀

陳腹的旬甘五干

失笑靈蒲炒等分為末

每二戔和醋熬成膏入

起枕敀的念芎瑩芪心

蒲丹索靈沒七入煎水好

二百九十七 補氣養血湯 小産後下血不止

補養嚼姜敀术的酒炒膠
艾芎青便炒縮老旬煎

二百九十八 旋覆花湯 産後感冒咳喘痰盛

旋綿濾去滓服

旋覆旋芍荊穗夏曲味
黃芩杏煎甘旬干呂

二百九十九 柴胡四物湯 産後蒸熱及熱入血室煩燥譫語

下煎 一名三元湯

柴四柴生念芍芩
芎敀旬嚼半甘五

加減法 瘧夜蒸加升麻紅花知母黃柏水煎
露服痰血脇痛加桃仁紅花乳香没藥

三百 牛黃膏 産後熱入血室

子大每一片井水化下

牛黃朱鬱金晦牛春丹
念甘旬腦五分求蜜九皂

三百一 芎敀調血飲 産後去血過多發熱腹痛頭暈眼花口噤神昏

姜野蘊益母丹甘
處引干五呂二

芎調芎敀术
茯熟陳便烏

加減法產後惡寒發熱頭痛体痛脉大無力氣血俱虛
也去川芎牧丹益母加人蔘黃芪產後惡露不盡瘀
血上冲昏迷不省腹滿硬痛去熟地加桃仁紅花肉
桂牛膝玄胡索童便干汁少許產後惡露不盡敗血
流入肝胃二經或腹脇刺痛或發腫滿去熟地加遠
志紅花厚朴玄胡肉桂青皮木香惡血去後腹不滿
不痛但虛熱不退去牧丹益母加人蔘產後早起勞
勤發熱惡寒加人蔘黃芪產後腹軟滿不硬痛脾虛
也去牧丹益母加人蔘砂仁厚朴產後血不止血虛
血熱也去牧丹益母烏藥加人蔘黃芪生地梔子荊

芥阿膠烏梅血甚不止加地楡入茅根汁京墨調服
産後去血過多大腸乾燥無血大便閉結燥不通去
川芎白朮茯苓烏藥乾干益母陳皮加麻仁生地桃
仁杏仁黄芩只角厚朴紅花産後泄瀉脾虚爲腫去
熟地川芎烏藥益毋牧丹加人蔘蒼朮砂仁厚朴木
通猪苓大腹白芍瀉甚不止去厚朴加肉久訶子烏
梅産後食傷脾胃飽悶泄瀉去熟地川芎益毋牧丹
烏藥加蒼朮厚朴砂仁木香山藥白芍瀉甚不止去
厚朴木香加肉久訶子烏梅産後去血過多脾胃虚
寒嘔噦惡心去益毋牧丹香附烏藥加人蔘 半夏烏

梅產後惡露去少嘔噦惡心脇膈脹去熟地白朮茯
苓加肉桂砂仁厚朴紅花產後因怒傷肝脇膈脹痛
不進飲食發熱去熟地白朮茯苓牧丹益母加砂仁
木香厚朴青皮玄胡索茴香產後血虛煩燥虛驚睡
卧不寧錯語失神魂不守舍驚狂叫罵悲歌妄笑去
川芎烏藥乾干益母牧丹加人參竹茹山呂麥门貝
母只宗山梔辰砂竹瀝干汁產後痰迷心竅神昏不
能言語去木香烏藥乾干益母牧丹加茯苓貝母只
宗人參菖蒲吉更竹瀝干汁少許產後心血虛口不
能言精神短少去香附烏藥乾干益母牧丹加人參

菖蒲山台遠志茯神生地吉更麥门竹瀝干汁產後口眼喎斜手足牽引或筋惕肉瞤或驚悸戰掉脉大無力氣血俱虛不能榮養筋脉也去烏藥益毋乾干牧丹加人蔘黃芪辰砂若脉表浮緊有力恐血虛中風去黃芪辰砂加防風荊芥羌活有痰去黃芪加半夏竹瀝干汁產後去血過多血虛發腫去牧丹烏藥干乾益毋加砂仁卜皮厚朴猪苓木通產後惡血不止流入脾經發腫蒲去益毋烏藥白术茯苓加紅花卜皮厚朴砂仁木香猪令木通產後脾虛飽悶不進飲食去川芎益毋牧丹烏藥乾干加砂仁白久厚朴

益智木香産後血虛津枯煩滿不止去川芎益
母牧丹烏藥乾干香附加人蔘麥門冬五味子
天花粉葛根白芍藥蓮肉烏梅産後脾虛痰
喘氣息去香附子烏藥益母草牧丹皮乾干
白朮加沉香木香蘇子厚朴白芍藥縮砂仁
只宗貝母竹瀝干汁産後血虛不能榮養
筋骨遍身骨節痛難轉側去益母草牧丹
皮烏藥乾干加生地黃白芍藥紅花人蔘
牛膝乳香薄桂産後形體壯盛遍身痰痛
手足癱瘓血虛有風痰也去益母草牧丹皮

烏美乾干白术加貝毋只宗薄桂牛膝黃
芩羌活蒼术白芍藥竹瀝干汁産後去血
過多血虛發痓去益母草牧丹皮烏藥加
人蔘黃芪生地黃白芍藥發熱加黃芩柴
胡痰加栝蔞仁貝母只宗竹瀝干汁産後
初起蒸乳發寒熱加青皮只角通艸之類

三百二 抵聖湯 産後敗血入脾腹脹嘔逆 一名非勝湯

抵聖芍半蘭卿陳望甘五干七

三百三 理脾湯 産後停食飽悶寒熱不食

加減法 泄瀉加白朮茯苓一戔大便閉不通加杏仁紅花小便閉加大卜安車前子

理脾厚望蒼陳曲查芽縮白黑乾干八老三干

三百四 保産止瀉湯 産後泄瀉

保止斷朮茯陳的澤熡厚縮故老引苓分

三百五 正脾散 産後敗血停蓄浮腫

正脾蓬便陳茴老苓末每念灯道煎湯調化下

三百六 補虛湯 産後大補氣血為主

加減法 發熱輕倍加茯苓熱重加酒苓熱甚加乾干炒黑引諸藥入肝經生血△産後浮腫少加蒼朮茯苓使水自利也

補虛斷朮望芎畝芪陳旬甘七干煎

三百七 柴胡抑肝湯 寡居獨陰無陽慾萌不遂寒熱

柴抑柴念青謹芎丹旬骨便梔蒼七芎曲五生翹三甘二

三百八 甘麥大棗湯 婦人藏燥悲傷欲哭數欠 産前後皆用

甘一兩麥𦫳三合棗七兩 有自哭有自笑者紅棗燒存性米飲調服

三百九 逍遙散 月經不調及五心煩熱寒熱如瘧

逍遙朮的茯柴畝麥旬甘薄五干煎

加減法或加天花粉牧丹皮玄胡索子芩紅花△咳加桑白皮貝母吉更知母麥門咳血加生地山梔牧丹嘔吐加陳皮半夏旋覆花嘈雜加干炒黃連經前潮熱血虛有滯加牧丹兆仁玄胡經後潮熱血虛有熱去柴胡加生地〻骨皮便炒黃芩婦人癲狂血迷心包加遠志兆仁紅花蘇木

三百十 加味逍遙散 血虛煩熱潮熱盜汗痰嗽

加逍朮的炟母骨歸旬
麥茯生八梔栢五吉甘三分

入門無知母虛甚加山藥破古紙枸杞子

三百十一 滋陰至寶湯 婦人諸虛百損

胞為血室△胞為子宮男藏精女藏月水寒胞則無子衝脈為血海任脈任胞胎相資有子

滋至歸朮旬茯陳母貝便
骨麥的八柴薄甘五干煎

三百十二 溫經湯 月候不調

溫經麥念歸望駒半的芎
丹旬膠老處萸官五干煎

三百十三 清經四物湯 經水不及期而来乃血虛有熱

三百十四 通經四物湯 經水過期不行乃血虛有寒

三百十五 歸朮破癥湯 月候不通腹中積疼

三百十六 凉血地黃湯 陰虛不能鎮守血崩包絡故血崩

三百十七 奇效四物湯 血崩神效

三百十八 全生活血湯 崩漏太多昏冒不省

諸治證 崩漏太多昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴損氣血豈能久活今當補而升舉之

清四敀望芐生乾地条便旬的連酒炒
八芎膠阿栢母五艾甘三煎

通四敀望熟的便蓮蘇旬
通八芎官甘五紅三桃廿个

敀破便望稜蓬敀芎的青
旬烏七紅蘇官五酒少許

凉地活風柴旬生敀五母栢荊
辛蔓芩連芎本升甘三紅一煎

奇四四物湯 本方膠艾
膠艾芩旬干 芩各七戋

全活的升旬風歸両活柴葛甘
七本芎五生熟四蔓辛三紅一

以助其陽則目張神不昏迷今立一方補血養血生血益血以補手足欲陰之不足

三百廿九 開鬱四物湯 崩漏多因心氣所使而下故貴奪勢而先富後貧皆是也

便(炒)畝(丹)的(酒炒)熟朮旬芎
芪蒲(炒)蔚榆五升三

三百卅 玉燭散 月候不通漸成癥瘕

玉沛四物湯 大便泄者不用可
將芒甘旬

三百卅一 清玉散 赤白帶下

清玉畝芎生丹半(干製)茯芍
陳連蒼便苓升柴甘干

小兒 小兒之脈六七至平四五至遲九至十至數弦急氣不和沉緩傷食促急虛驚浮風數熱遲寒沉細為冷洪緊傷寒脈乱不治之更察色證與虎口紋

三百卅二 通心飲 旋螺風赤腫痛清心火通小便退潮熱

通心翹通瞿梔
芩甘四加燈麥

加減法 春加防風蟬退夏加茯苓車前子秋加牛旁升麻冬加山梔連翹行氣加鉤藤練子口瘡加生地黃野苧根

三百十三 六神散 腹冷痛 夜啼

三百十四 抱龍丸 驚風潮搐身熱昏睡痰熱

三百十五 錢氏白朮散 吐瀉日久津渴引飲欲成慢驚

加減法 小兒頻瀉痢將成慢驚加山藥扁豆肉豆久各一錢干一斤慢驚已作加細辛天麻各一錢白附子八分全蝎三分小兒冬月吐蛔多是胃虛胃寒所致加丁香三粒胃虛不能食而渴加天花粉為妙

三百十六 醒脾散 昏沉吐瀉漸成慢驚

三百十七 觀音散 脾困多瀉不乳食 昏困肢冷成慢驚

六神茯扁炒念御朮
炒薯旬老七朮麁旬引

抱龍星牛膽製一兩天竺命雄朱春此是膽星
臘製去天竺黃以鉤藤代用
麝旬甘膏皂大水下抱龍丸

錢白葛念御朮茯 一名白朮散
木藿甘旬朮麁每念煎 一名清寧散

醒脾御朮茯白附蚕天麻木
甘五蝎二半朮念干呂

觀音御旬藕蓮仔曲二茯一半
朮芪木扁甘一引張藿三葉

三百二十八 全蝎觀音散 吐瀉後慢驚風 亦治慢脾風

全蝎觀音散 活風麻蝎加

三百二十九 千金散 急慢驚風痰喘

千金連麻朱四 蝎蚕三星(牛胆)廿二

牛腦六里末 每(用五)七里薄燈湯調下

三百三十 鈎藤散 驚風證頭目 仰視即天吊

鈎藤脚犀五 蝎麻二甘一

三百三十一 紫霜丸 食癇及食積 痰癖吐哯乳

代赭石(醋淬)石脂一(兩) 巴梅粒(三十五去皮油)

杏命(五十去皮尖)箇皆法製 蜜麻(大)

右先將杏仁泥巴豆霜入二石末相和搗千杵若硬以蜜貯蜜器中 月內哯服麻子大一立乳汁化下 百日內服小豆大

三百三十二 白餅子 有癖不食 但飲乳

白餅硝輕(粉) 屑星(白附子炮)自(為末)巴二十四粒(去皮膜)

水一升煮水盡 糯(為度)飯菉大作餅

右五味研勻糯米飯和丸菉豆大捏作餅子三歲以下一二餅三歲以上三五餅

三百三十三 肥兒丸 消疳化積 伐肝補脾殺虫

肥兒胡(黃連)五(戔) 君(使子)四五(戔分) 麴連(干炒)曲芽查三五(戔分)

朮茯老三(戔) 蘆(薈)二(戔)五(卜末) 黃米糊(和丸) 菉(豆大)米飲下(三二十丸)

蘆薈碗盛泥畏糠灰火煨透

三百三十四 抑肝扶脾飲 癖積日久 元氣虛弱

抑扶連(干炒)旬膽(酒洗)术芥(白子)查茯八陳
青曲六鄉五胡(黃連)柴甘三引煎

三百三十五 太乙丸 丹毒驚風痰熱夜蒸發熱 嘔吐瀉痢清心利小便

右灯心則一兩六戈以米粉漿水洗晒乾為末入水澄之浮者為灯心取二戈五分入

天乙澤晦燈硝猪春神苓茯策末(一戈七分為)
用鄉(一兩)膏(蔗)丸(和)櫻(桃大)朱(砒)衣(為)金箔果燈麥化(每一丸以為)下

三百三十六 大連翹飲 諸瘡遍身痒痛

加減法 風熱痰熱寒症加麥門冬熱丹毒加大黃胎熱瘡疹餘毒加薄荷癰節熱毒加大黃芒硝

大翹甘四柴苓荊三翹車腥硝惡(牛方子)
芍梔通歸風二蟬一(卜五)里竹(葉)二灯(心)十基

三百三十七 牛黃解毒丹 胎毒遍身

牛鮮紫(草茸)銀旬(戈)翹朱蟬
甘五牛二蜜櫻薄陽(化下)

痘疹 每遇冬月溫煖恐春發痘預服 黑荏油一升逐日飲令盡永不出痘

三百三十八 化毒湯 痘出不快且令稀少

化毒紫草茸旬升
甘五糯米五十粒

三百三十九 神功散 痘毒太盛

神功御芪紅紫草茸的
生惡等分前胡甘半減

三百四十 透肌湯 痘不快透

透肌紫的升
旬糯五十立

〃〃〃 神功加減法 熱甚加黃芩黃連一戔熱不退再加大黃有驚加蟬退一个頭粒淡黑者有寒衷之加官桂一戔

三百四十一 內托散 血氣虛損或風邪穢毒冲觸使瘡毒陷伏不出或出而不均

內托芎歸御芪蜜炙風吉
芷厚減甘旬木五官三

此藥活血匀氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

三百四十二 保元湯 通治頭瘡首尾 治痘粒欲出未出隱映於皮膚間或顯出者亦淡白痛勢不止等症

保元御念芪甘旬 或加糯米百立或加紫草茸升麻白芍酒炒各一戔山查一
下一隨証有加減 七分蟬退五分

加減法 一二初出乾紅少潤加白芍一戔當歸五分以活血加陳皮五分以均氣加玄參鼠粘子七分以解毒二三日根窠雖圓而頂陷者為氣虛弱血

亦難聚加川芎官桂四五日根窠雖起色不光澤為氣弱虛血盛宜加白芍官桂糯米五六日氣盈血弱色昏紅紫加木香當歸川芎六七日不能成漿為氣血少寒不能制加官桂糯米七八日毒雖化漿而不滿加官桂糯米發陽助漿八九日漿不充滿氣弱而儉加糯米以成漿十一二日血盡漿足濕潤不斂者內虛也加白茯白朮助其收斂十三四五日毒雖盡解或有雜症相仍只以此藥隨證加減不可用大寒大熱之劑恐致內損之患凡痘瘡不起發膿漿不厚加川芎五分丁香四分糯二百立調酒入乳各半盞頭額不起脹加川芎六分面部不起脹加升麻四分胷腩不起脹加吉更四分兩膝不起脹加牛膝四分手不脹加桂枝二分

歸茸湯 八日漿不行其根虛薄血少故耳 蓋以初起時毒載血妄行未免毷進其血虧矣至此不能成漿

歸茸 鹿茸一兩 酥炙 當歸三錢 酒煎 大凡七日以前為裡實不可投溫燥之劑能助毒也八日以後為裡虛不可投寒凉之劑能伐生發之氣也

甘露回天飲 當靨不靨發熱蒸熱 用此即時熱退痘靨

甘田砂糖屑半盞 合沸湯一椀調服

猪尾膏 痘瘡陷伏倒靨不起或毒氣入裡黑陷危惡

腦旬猪尾尖血 丸小豆

龍腦一錢刺取小猪尾尖血和丸小豆大淡酒或紫草飲化下熱盛則新汲水化下神驗 蓋猪尾無一時休息取振掉發揚之意也

補遺

二百四十六 牛黃清心元 卒中風不省 痰涎壅塞
牛清薯(戔炒)七老命節(炒)蒲曲春(二戔半)犀念巻(各一戔)官(黃炒)膠(炒)
旬風朱(水飛)术望柴吉店茯芎(一戔三分半)臘生垣羊(鈴)腦射旬
七五的麥(門)冬斂 金箔一百二十箔內四十箔為衣 大棗二十枚
雄(石)八飲(白)㶷七五 蒸取肉(研為膏)(右為末白膏)八蜜(煉)和勻 每一兩作十丸金箔為衣(二丸) 温水化

二百四十七 木香保命丹 功諸症 中風一
木保木麝(生)辣冲厚本两治(梅皮)東羌菊膝(酒洗)蛇(白花酒炒)蝎(炒)威(酒洗)麻(天)故蔓
(骨酒浸一酥炙)虎星風薯甘(酥炙赤)箭命(五戔)朱(戔)七半半為衣射(一戔半)謹蜜彈温酒化

二百四十八 十神湯 時令温疫風寒 頭痛寒熱無汗
十神葛念芍升芎芷 此方乃升麻葛根湯合芎芷香蘇散加麻黃發汗之劑也
(麻)黃陳蘇便甘旬干(五)葱(白)

二百四十九 龍腦安神丸 五種癲癇 無問遠近
龍安茯(去皮)(茯神)(二两)三節骨(地)麥(門)甘二(两)桑(白皮)屑(鐵)一(两)牛命 每一丸冬温水夏凉水化下
腦射晦朱硝念蜜彈金箔三十五丸衣

二百五十 朱砂安神丸 驚悸 血虛
朱安連(六戔)朱命甘(生酒洗)芐(二戔)五(分)
(酒浸)啟春(蒸湯浸)蒸餅(和丸)黍米大(津嚥下二)嚥三十九
方解 東垣曰熱淫所勝以黃連之苦寒去心煩除濕熱而為君以甘草生地黃之甘寒
瀉火補氣滋生陰血為臣當歸補血不足朱砂納浮溜之火而安神明也妙哉

三百五十一 蘇合香元 一切氣疾及中氣（有龍腦則謂之龍腦蘇合元，無龍腦則謂之麝香蘇合元）

蘇合 木 沉 射 丁 息（安） 檀（白） 犀 訶（子皮） 便 華 二合（兩 蘇油）
飛腦一（兩） 蜜（煉拔）和 （每）兩作四十九 朱二兩半為衣（半）
每服二三丸 井水或溫水 溫酒薑湯化

三百五十二 神保元 諸氣注痛又治心膈腹脇腎氣痛

神保 蝎七（全） 巴十（介 豆 介去皮為霜） 木（香） 椒 春（胡）
蒸餅 麻子大 朱旬半（牟）為衣
每五七九丁湯 溫酒任下

三百五十三 瓊玉膏 塡精補髓 返老還童

生（細末）十六斤 苓（細末）四十八（兩） 節（取汁 細末）斤半 蜜（煉去滓）十斤
棗火（煮）三晝夜 溫酒一二匙（下）
諸治症與製法 禁忌見返鑑

三百五十四 酒蒸黃連九 伏暑嘔渴惡心 年深暑毒 不差及酒毒便血肛門熱

黃連四兩 清酒七合（浸之） 蒸乾 以酒盡為度（為末） 麵糊 梧（大）
每三十九 熱水下 以胸膈涼不渴為驗

三百五十五 醍醐湯 暑熱煩渴

煉蜜一斗（先煎微沸後入） 梅十兩 檀（白）八（戔） 縮四（戔） 果三（戔） 末（膏）
冷水調服
此藥重數 内局重數

三百五十六 玉容西施散 一切酒風刺黑黶黑班 子洗面時用之如玉

玉 西 藥二（豆粉兩） 芷（白） 芨（白） 斂（白） 蚕（白） 屑（白附子） 粉（天花）一兩
松（甘） 乃（三奈） 茅（香） 命（香） 陵（零香） 風（防） 本（藁） 念（二戔） 皂（肥皂） 一錠（細末）

三百五十七 珊瑚紫金膏 遠近內障青盲雲翳七十二種眼疾

爐(白石煆)丹(黃丹水飛)一兩 骨(烏賊微炙) 乳(炒) 沒(炒) 硼 硇(二錢)
青塩 射五分 腦(片)三分 蜜化調點(服)

諸治症與制衣法詳見保元也

三百五十八 牛黃涼膈丸 咽腫口舌瘡頷頰腫熱痰壅

牛 涼 硝(馬牙) 寒(水石煆) 羔(石煆)二兩 甘(爐)一兩 星(膽)七戈五分 英(紫石煆水飛)命
牛 腦 射 春(爲末) 蜜和兩作卄(年)丸(每一丸) 薄湯化下

三百五十九 龍腦膏 喉痺腫痛

薄(荷葉)一斤 甘三兩 風芎吉二兩 硝(焰)一兩 噙化
腦(片) 旬(白久) 豆(三字工) 卄縮五(立) 蜜丸彈(子大) 口嚥下 嚥下

三百六十 薄荷煎元 利咽膈清頭目及鼻衄大小便出血

薄(荷葉)一斤 吉五兩 老四兩
風芎三兩 縮命(五戈)彈
細末蜜丸兩作三十丸每一丸
細嚼茶酒任下呙局又有白久

三百六十一 水煮木香膏 一切諸痢(毒裡急後重煩數則必毒留腹脹矣)

此方若用於久痢虛脫大孔如筒及虛泄可矣用於暑

水木 鶯(蜜炙)三兩 縮(內煨) 久乳七戈五分 木丁 訶 藿 白 連(一枚同煎至七分去渣和滓)(每一丸水一盞煎)
厚 陳 青 白 的 老 命 宗 煖 春(右末) 蜜和兩作六丸 空心溫服

三百六十二 九仙王道糕 養精神扶元氣健脾進(之)食補虛生肌除濕熱

九王 藕(蓮肉) 薯(炒) 茯 薏四兩 扁(白炒) 芽(炒) 炎(仁)二兩 柿(霜)一兩
糖(白炒)二十兩(爲末入糖) 米粉五升 蒸(糕晒任意食之) 乾米飲下(送)

三百六十三 消滯丸 消酒食水氣 痞脹腫積痛

消滯 丑(黑炒頭末)二(兩) 便(香附子炒) 靈(五能)一(兩)

醋糊(丸)菉(豆)大 千湯(下) 卅(三十九)

三百六十四 千金廣濟丸 治寒食傷霍亂關格等證(庚戌自上製下各營門救療軍兵)

千廣 紫(丹香)十(兩) 梹八(兩) 便 蒼 檀(白香)六(兩) 姜 厚 五(兩) 陳 曲(炒)

草(去盖) 丁 宗 三(兩) 射 一(兩) 糊(爲末)和 丙 作三十 朱為衣

三百六十五 立效濟衆丹 治同上(此亦上製)

立濟 梹 紫(丹香) 姜 二(人)十(兩) 蒼 厚 便 十 五(兩) 曲 陳 或一兩

半 椒(胡)十(兩) 木 青 五(兩) 糊(爲末)和 丙 作二十(丸) 朱為衣一錠(五戈爲)

三百六十六 萬億丸 大人少兒食滯 與癰疾皆效

寒食(麵) 朱砂 巴豆(大) 命(五戈)

酒蒸黍米 服三五(丸)

先將朱砂研再入巴豆又研極細末却將寒食麵用好酒打成糕蒸熟後入藥内仍又同研百餘下丸如黍米每服三五丸看人小大加減用之

三百六十七 神異膏 癰疽 諸瘡

神異 房(蜂) 杏一(兩) 茋七(戔) 五(分) 退(蛇 盐洗 之)

玄命(五戈) 髮(乱) 卯 六 油十 丹五

右先將油及髮銚中熬候髮焊盡入杏仁候杏仁黑色綿濾去滓乃入黃芪玄參熬一二時稍冷入蜂房蛇退攪熬至紫黑色又濾去滓慢火熬下黃丹攪下千餘轉滴水不散膏目卽成鎡器收貯用

三百六十八 萬應膏 癰疽初發焮腫或老瘡不差收斂畢合

萬應 將 芩 二(兩) 斂 月 朧(黃 兩) 一 栢 芍 芷 茋 鱉 杏

白 故 芨 生 官 玄 乳 沒(ㄙ蓮) 丹(命五戈) 一斤 油四斤 两

右十四味剉浸油三宿慢火熬以柳枝攪以白芷焦黃色為度綿濾去滓入黃丹再熬滴水成珠乃入乳沒蠟熔化攪勻收貯成器埋土中七日取出攤用治一切癰疽久瘡

三百六十九 黃芩湯 肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛
黃芩 芩(片酒炒) 梔(子連皮) 赤芍(酒炒) 桑(白皮) 麥 荊 薄 翹 各 甘三 一

三百七十 太乙紫金丹 草木諸南山嵐瘴氣諸藥金石鳥獸百蟲毒或治腫毒付之諸(一名萬病解毒丹)
太紫 棓(五棓子去蟲)三兩 茨(山茨菰去皮焙)二兩 戟(大戟洗焙)一兩五戔 續(隨子去皮油)一 射三戔 晦糯糊罒(擣作)錠(每一錠 薄荷湯下)
自縊落水鬼迷驚死心頭溫者并冷水磨灌卽醒 蛇犬諸虫傷以酒化服又水磨塗傷處

三百七十一 玉樞丹 治上同
紫金丹加雄黃一兩朱命五戔

三百七十二 神聖餅 令瘡孔潤膿盡出
神聖 胡(桐淚) 輕(粉) 礬(枯白) 血(竭) 赤(石脂) 骨(烏賊) 貝(母) 雄(黃) 乳 沒 腦 射 巴(豆霜) 等分 糊作(丸)餅 納于瘡中

三百七十三 唐瘡藥 唐瘡神效
輕(粉)一兩 朱 各(一戔) 胡(桐淚)三 菉 雄 霜(唐䏜) 礬(枯白) 四(人) 飯(白和)丸 麻(子)大

三百七十四 備急丸 諸卒暴死百病中惡客忤鬼打面青氣絕
備急 將 姜(乾干) 巴(豆霜) 一兩 蜜丸小豆 熱酒下 三丸熱酒下 口噤以酒化下或溫水

三百七十五 黃狗丸 凡人無子
黃狗(酒炒) 便(便浸炒 香付米兩) 五 敀(也) 熟(午炒)三兩 的(酒炒) 芎(油炒) 二兩五戔 縮二兩 末(右細) 好黃狗一隻修事如法 并為細末神曲糊 空心梧子大 米飲呑八十

三百七十六 桂薑丸 調理口味

糖砂二兩 味梅一兩 辣命二錢

胡椒 姜 望錢五分 縮 旬 蜜丸

三百七十七 香桂散 下死胎

桂心三錢 麝五分

細末溫酒調服 炒

三百七十八 牛黃抱龍丸 急慢驚風痰嗽潮搐鎮驚安神

胆星 抱龍丸和 真珠 琥珀 旬 牛黃 五分

金箔十片為衣 諸法與胆抱一

炎大薄湯化揉

蠟劑去天竺黃以鉤藤代用

三百七十九 小兒清心丸 諸熱及驚熱煩燥

小清 即 神茯 風 朱 柴 念二錢 臘製加犀角

家 梧 箔 三十半 半 為衣 每一丸竹瀝調下 牛黃

三百八十 消食餅 小兒傷食皮黃肌瘦肚腹脹大

消食 雞 薯炒 茯 曲炒 芽炒 查 炎炒 扁炒 等分右細末

麵一斤 水和勻烙焦作餅 每四兩

三百八十一 燒針丸 內傷乳食吐瀉不止危急

黃丹 朱砂 枯白礬等分 每一丸用針挑於燈焰上燒存性 此藥清鎮

棗肉 如宗大 燈火燒 乳汁或米飲化 專主吐瀉

三百八十二

五果茶 老人氣虛 外感咳嗽

桃(胡桃十介) 銀(杏十五介) 棗(大棗七介) 薑(生薑一塊切) 栗(生) 留皮(外六介切)

若無外氣(只咳嗽) 撥黃栗

和蜜煎服 或加砂糖

三百八十三

造煎藥法

(阿)膠 (煉)蜜一斗 棗(蒸去核)一升 (白)姜五(兩) (桂)心二(兩) 丁(香) (胡)椒一(兩)

內局以白清一斗阿膠一斗二升先煎鎔化勻後入桂皮末六兩官桂末六兩乾干末一兩四戔胡椒末五戔丁香末三戔棗肉入合攪勻再煎數沸用

三百八十四

造神曲法 六月六日諸神集(會之日故名為神曲此日修合) 三伏內上寅日亦可 (踏曲)

二十五斤帶麩麵(白) 耳(蒼) 蓼(野) 蒿(青) 杏(仁) 豆(赤小)一升(煮熟)

帶夫白麵卽白虎二十五斤蒼耳卽勾陳自然汁一升野蓼卽螣蛇自然汁一升三合青蒿卽青龍自然汁一升杏仁卽玄武去皮尖搗如泥一升三合赤小豆卽朱雀煮熟一升右共修合踏麴

三百八十五

造半夏曲法

枯礬 皂角 生薑 煎水作曲 諸法詳見雜方卷

三百八十六

造豉法

大豆黃蒸每一斗 加塩四斤 蜀(川椒)四兩 生薑五兩 勻入兜 馬糞埋過二七日

以大豆為黃蒸每一斗加塩四斤川椒四兩同淹春秋三日夏二日冬五日卽成半熟加生干細切五兩拌勻入兜內封口埋蓮艾積草中厚覆之或馬糞中過七日或二七日乃取用既潔且精

三百卆七 温白丸 治心腹積聚癥癖積年食不消 川烏二两半呉茱湯洗七次焙炒

吉更柴胡菖蒲紫菀去苗葉土黄連乾干炮 肉桂川椒炒 出汗 人参厚

朴皂莢去皮炙 伏令巴豆去油炒 各五戋右末蜜丸梧子大每三五丸蘇葉湯下

三百卆八 截瘧飲 牛膝酒洗四戋 常山醋煎三戋 草果一戋 鬼箭羽二戋 直日早朝煎服

碙砂巴豆硜乳香没藥軽粉琥珀石雄黄金竜班猫句朱砂

三百卆九 去悪散 五分稗麻子為末調合付之當處毋論甚瘡治之

枯礬五戋黄丹二戋唐信石一戋胆礬五分右作末温水化丸付

三百卆 紫金散 之後以萆麻子油塗外用臘礬丸 臘礬丸黄蜜二两白礬

四两作丸每朝温水呑下三十丸式 已上治連珠螺癧

三百卆一 鱉甲散 治腹瘧 鱉甲醋炙晦檳榔念三稜蓬朮并煨仁多青皮句右煎水調黄丹末每一貼

五分式空心服

天花宲半熟時摘出割其尖入黒糖一斤以細索緊縛埋糠火経一宿後掘出取

其肉入糖調服取汗一日或二三个或四五个則不過五十个即差 此則咳嗽神方

土鼠裹泥埋糠火燒存性經一宿掘取細研或和酒或和水服則即差 此則脚氣炒方

又方 和青(갈다릿뿌리)根水服則塞小便自通

三百九十二 太乙仙明丹 菉豆赤小豆各四兩乾葛二兩半柴胡蘇葉白芍藥黃芩各七戔半 丹蔘兜箭羽朱砂石雄黃各七戔 右作末蜜丸如彈子大五歲以上半个六歲以上一个連三朝服之不染傳 治瘟疫預服

三百九十三 神秘香蘇散 香附子二戔蒼朮一戔五分陳皮蘇葉各一戔甘草五分
加法 甲己生乾葛乙庚生麥門冬丁壬生木通戊癸生黃連丙辛生羌活一戔式加入製服 四時瘟疫時預服法

三百九十四 粉黃丹 生水銀三戔砒礵三戔入黃叙島脚脛半兩頭以塩餠封封以篁竹筒一頭以塩水調黃土封付外皮以塩水黃土塗之裹次外索絹密々封々入糠火中經一宿取出脚脛細末後以草紙作片裹入瘡中則雖年久未合之瘡即為合瘡矣

白术唐木香白丹香訶子皮蓽茇乾干藿香麥芽
沈香丁香犀角香附子陳皮白芷桂皮神曲 各二戔
蘇合油安息香乳香沒藥龍腦各一戔唐射香一戔

三百卆五 通陽丸 熱病省陽
巴豆砂仁草果使君子肉各二戔 右極細末蜜丸梧子大葱湯入真油少許磨服

三百九十六 退熱清氣湯
柴胡陳皮赤茯苓甸半夏只角八便香附七川芎五砂仁七木香立灸甘 入計三
冝君葛根冝佐芩蓮梔 治氣夾相火之非

三百卆七 靈芷導滯湯
柴胡黃芩大黃川芎 白芷 桃仁 五靈脂
治滯血發熱 入千三

三百六

玉露煎 陳皮三戔葛根二戔赤茯苓砂仁神曲一戔厚朴
蒼朮甘草七分 治酒毒

歲丙子暮春在積城郡衛使
吏掌膳出

玉啺散

石硫黄一錢入磁罐內置炭火上成液後入芒硝一
錢同化和均作末調服
犯房黄薑茶下
小便不通醋下
産後血暈大黄茶下
産後出血太多米水下 井墨磨
産後癃门不通荆芥湯下
産後血乾川芎當歸尾水下
産後四肢痿荆芥湯下
産後喘急黄薑茶下
産後瘡毒 } 生薑湯下
産後口噤 }

産後咳嗽荆芥湯下
血崩牧丹井墨各二錢湯水下
横逆産 } 草麻葉汁或葱水
胞衣不下 } 下
兒死腹中 }
血敗獨活水下
經月盡牧丹皮下
盡血敗益母草湯下
久痢大便不利蘄絡冷水下
小便出血或赤或白米水下 井墨磨
偏頭痛 } 荆芥水下
腰痛 }

始痢冷水下
久痢藿香湯下
傷寒鱉甲燒存性煎水下
傷寒癮疹等紫蘇荊芥葱白丁香水下
中寒丁香荊芥各三戔煎水
中暑下
產後癰門不通荊芥水下
中風口噤紫蘇石硫黃生干煎水下
中食腹痛香附子生干水下
吐瀉霍亂藿香湯下
淋症柿蒂湯下
腹痛鹽水或酒下

大便不通大黃湯下
眼疾黃蓮湯下
目赤有瞖流淚黃栢水下
癰疽發指大黃水下
四肢[illegible]痺生地黃水下
吐血牧丹荊芥水下
煩胃香附子水下
黃疸冷水下
小兒中風生干湯下
小兒驚風神砂下
小兒脹症乳香下